
	PRÍLOHA 5	NÁKUP	II. úroveň	Revízia	Platnosť od:
	Sadzobník pokút za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP		S-10-CRH0-01	09	15.10.2025

## SADZOBNÍK POKÚT ZA PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP

PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP (1)	VÝŠKA POKUTY	
	1. a 2. raz	3. raz
Fajčenie mimo vyhradeného miesta na fajčenie – štandardné priestory	zhotoviteľ dostane pokutu 150,- € za porušenie	zamestnanec zhotoviteľa bude vykázaný z priestorov objednávateľa so zákazom vstupu na dobu 6 mesiacov a zhotoviteľ dostane pokutu 500,- €
Nepoužívanie všeobecne povinných OOPP v priestoroch objednávateľa predpísaným spôsobom		
Neodborná obsluha alebo manipulácia so strojmi a mechanizmami v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu, alebo legislatívnymi požiadavkami		
Nevhodné elektrické zariadenia alebo ručné náradie (napr. chýbajúca platná úradná kontrola a/alebo skúška, chýbajúca ochrana proti nebezpečnému kontaktnému napätiu, s poškodenými vodičmi)		
Neporiadok na pracovisku alebo komunikáciách alebo v iných priestoroch objednávateľa		
Porušenie zásad používania mobilných telefónov alebo ostatných pravidiel na používanie telekomunikačných zariadení počas chôdze		
Nepoužívanie povinnej technickej výbavy vozidiel a stavebných strojov v zmysle všeobecne záväzných predpisov a požiadaviek objednávateľa		
Nenahlásenie úniku nebezpečných materiálov do životného prostredia, zabránenie následnej dekontaminácii a sanitárnym opatreniam – Enviro		
Nevyhovujúci technický stav strojov a zariadení (napr. únik oleja z prevodovky alebo motora a pod.) – Enviro		
Nesprávny spôsob nakladania s odpadmi (miešanie odpadov, neoznačenie nádob na odpad) – Enviro		
V prípade porušenia podmienok užívania osobnej identifikačnej karty alebo jej straty, poškodenia alebo nevrátenia alebo v prípade, že bude opakovane vystavená nová karta pre zamestnanca zhotoviteľa v priebehu 12 mesiacov		
ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP (2)	1. a 2. raz	3. raz
Nedodržanie stanoveného bezpečného pracovného postupu dodaného zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom	zhotoviteľ dostane pokutu 250,- € za porušenie	zamestnanec zhotoviteľa bude vykázaný z priestorov objednávateľa so zákazom vstupu na dobu 6 mesiacov a zhotoviteľ dostane pokutu 500,- €
Nesplnenie oznamovacej povinnosti o vzniknutých nebezpečných udalostiach, pri ktorých nedošlo alebo mohlo dôjsť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku objednávateľa		
Neodstránenie chýb zistených kontrolnými orgánmi objednávateľa a opakované porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP		
Porušenie všeobecne záväzných predpisov upravujúcich premávku na pozemných komunikáciách alebo interných smerníc objednávateľa na úseku dopravy (napr. Dopravný poriadok) alebo bezpečnostných pravidiel pri nakládke a vykládke materiálov. Porušenie zásad o používaní mobilných telefónov alebo ostatných pravidiel pre používanie telekomunikačných zariadení pri vedení motorového vozidla.		
Škoda alebo poškodenie majetku objednávateľa		
Používanie nevhodných lešenárskych rebríkov (poškodených alebo drevených) nezhodných s predpismi alebo nesprávne používanie ostatného zariadenia na prácu vo výškach		
Prechovávanie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok v priestoroch objednávateľa		

	PRÍLOHA 5	NÁKUP	II. úroveň	Revízia	Platnosť od:
	<b>Sadzobník pokút za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP</b>		<b>S-10-CRH0-01</b>	<b>09</b>	<b>15.10.2025</b>

Spaľovanie odpadu, znečisťovanie ovzdušia, vytváranie nepovolených skládok odpadu – Enviro				
<b>ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP (3)</b>	<b>1. raz</b>	<b>opakovanie</b>		
Nenahlásenie a/alebo nevyšetrenie nebezpečných situácií a/alebo pracovnej nehody vrátane zabezpečenia požadovanej dokumentácie				
Porušenie interných pravidiel alebo všeobecných predpisov na výkon prác s vysokým rizikom (napr.: práce vo výškach, práce v stiesnených priestoroch, práce v horúcom prostredí, elektrikárske práce, LOTOČ/LTT, odstrel hornín a pod.) vrátane nepoužívania povinných OOPP pri prácach s vysokým rizikom.	<b>zhotoviteľ dostane pokutu 500,- € za porušenie</b>	<b>zamestnanec zhotoviteľa bude vykázaný z priestorov objednávateľa so zákazom vstupu na dobu 6 mesiacov a zhotoviteľ dostane pokutu 1000,- € za porušenie</b>		
Nedostatočná kontrola výkonu prác s vysokým rizikom (napr. práce vo výškach, práce v stiesnených priestoroch, práce v horúcom prostredí, elektrikárske práce, LOTOČ/LTT, odstrel hornín a pod.) povereným zamestnancom zhotoviteľa				
Výkon zakázaných prác v ochranných pásmach inžinierskych sietí				
Obsluha každého konkrétneho strojného alebo mobilného zariadenia bez požadovaného povolenia				
Neoprávnená manipulácia alebo falšovanie dokumentácie BOZP, OPP a OŽP alebo dôkazov				
Vylievanie kvapalných odpadov do kanalizácie (oleje, kyseliny, roztoky nebezpečného odpadu) – Enviro				
Nenahlásenie úniku nebezpečných materiálov do životného prostredia, zabránenie následnej dekontaminácii a sanitárnym opatreniam – Enviro				
Opakované porušenie kategórie (3) ≥3 rôznymi zamestnancami toho istého zhotoviteľa počas doby 6 mesiacov			<b>všetci zamestnanci zhotoviteľa budú vykázani z priestorov objednávateľa so zákazom vstupu zhotoviteľa na dobu 6 mesiacov</b>	
<b>VELMI ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE PREDPISOV BOZP, OPP a OŽP (4)</b>			<b>1. raz</b>	<b>opakovanie v rámci toho istého zhotoviteľa</b>
Pokus o vstup do priestorov objednávateľa alebo prítomnosť v priestoroch objednávateľa pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok			<b>zamestnanec zhotoviteľa bude vykázaný z priestorov objednávateľa so zákazom vstupu na dobu 6 mesiacov a zhotoviteľ dostane pokutu 1000,- €</b>	<b>všetci zamestnanci zhotoviteľa budú vykázani z priestorov objednávateľa so zákazom vstupu zhotoviteľa na dobu 12 mesiacov</b>
Neoprávnené odstránenie, výmena, obídienie alebo deaktivácia každej bezpečnostnej, protipožiarnej alebo environmentálnej ochrany, detekčného alebo varovného systému alebo usporiadania (napr. krytov strojného zariadenia, blokovacích mechanizmov, zatarasenie protipožiarneho vybavenia a pod.)				
Práca s otvoreným ohňom a fajčenie v zakázaných priestoroch, ktoré boli označené ako priestory so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo zóny ATEX.				