	PRÍLOHA 4	NÁKUP	II. úroveň	Revízia	Platnosť od:
	Podmienky BOZP, OPP a OŽP		S-10-CRH0-01	07	01.04.2024

## PODMIENKY BOZP, OPP a OŽP (ďalej len „podmienky“)

### 1 Úvodné ustanovenia

1. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetky práce, diela a služby vrátane dopravy (ďalej len „**práce a služby**“) vykonávané pre ktorúkoľvek zo spoločností **Danucem Slovensko a.s.**, 906 38 Rohožník, IČO: 00214973, **ecorec Slovensko s.r.o.**, Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31358951, **TransPlus (Slovensko) s.r.o.**, 906 38 Rohožník, IČO: 35731877, **Ferrobeton Slovensko s.r.o.**, Duett I., Nám. Osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Juh 040 01, ID: 50841173 alebo **Premac, spol. s r.o.**, Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO: 17316128 (ďalej len „**objednávateľ**“) akoukoľvek osobou vykonávajúcou práce a služby (ďalej len „**zhotoviteľ**“) na akýchkoľvek pracoviskách, prevádzkach alebo iných priestoroch objednávateľa (ďalej len „**priestory objednávateľa**“) na základe zmluvného vzťahu (zmluva/objednávka), predmetom ktorého je vykonanie prác a služieb (ďalej len „**zmluva**“).

2. Zhotoviteľ zodpovedá voči objednávateľovi za plnenie týchto podmienok svojimi zamestnancami, subdodávateľmi ako aj inými osobami, ktoré sa zdržujú alebo konajú činnosť v priestoroch objednávateľa so súhlasom zhotoviteľa alebo s jeho vedomím (ďalej len „**zamestnanci zhotoviteľa**“) a akékoľvek konanie zamestnancov zhotoviteľa sa považuje za konanie zhotoviteľa a akákoľvek povinnosť uložená v týchto podmienkach zhotoviteľovi sa vzťahuje aj na zamestnancov zhotoviteľa a naopak.

3. Pod pracoviskom sa rozumie miesto protokolárne odovzdané objednávateľom zhotoviteľovi za účelom vykonávania prác a služieb podľa zmluvy, a v prípade, že nebol spísaný protokol, tak miesto, na ktorom sa zhotoviteľ musí z povahy týchto prác a služieb nachádzať (ďalej len „**pracovisko**“).

### 2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) Ochrana pred požiarimi (ďalej len „OPP“) Ochrana životného prostredia (ďalej len „OŽP“)

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať v priestoroch objednávateľa a na pracovisku predpisy BOZP, OPP a OŽP<sup>1</sup>, ako aj pokyny oprávnených osôb objednávateľa.


2. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zaistenie BOZP, OPP a OŽP, a zabezpečiť, aby stroje, zariadenia, materiály, nástroje, pracovné postupy a pracovisko neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov zhotoviteľa, zamestnancov objednávateľa, objednávateľa ako aj ostatné osoby a tiež neohrozovali majetok objednávateľa a tretích osôb a zároveň neohrozovali životné prostredie.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce a služby, obsluhovať stroje a zariadenia, používať náradie, chemické látky a ostatné prostriedky v súlade s návodom na obsluhu, a obsluhovať vybrané stroje a zariadenia a vykonávať vybrané činnosti len, ak má na ich obsluhu a vykonávanie platné oprávnenie.

4. Zhotoviteľ nesmie zasahovať do vyhradených technických zariadení mimo bežnej obsluhy a smie ich obsluhovať len v súlade s návodom na obsluhu. Zhotoviteľ je povinný náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyradovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť.

5. Zhotoviteľ sa môže zdržiavať len na tých pracoviskách v priestoroch objednávateľa, kde si plní svoje pracovné povinnosti a až po poučení svojich zamestnancov o BOZP, OPP a OŽP. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť u objednávateľa poučenie všetkých zamestnancov zhotoviteľa zdržujúcich sa v priestoroch objednávateľa z predpisov BOZP, OPP a OŽP, pričom objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať zhotoviteľa o zopakovanie tohto poučenia. Zhotoviteľ zabezpečí za účelom vykonania prác a služieb len osoby s potrebným vzdelaním, skúsenosťami, poučením a potrebnými povoleniami, pričom všetci zamestnanci zhotoviteľa vykonávajúci práce a služby v priestoroch objednávateľa musia mať platnú zdravotnú a odbornú spôsobilosť. Aktuálne platné originály dokladov o zdravotnej a odbornej spôsobilosti zamestnancov zhotoviteľa alebo ich kópie musí mať zhotoviteľ k dispozícii na pracovisku počas celej doby trvania výkonu prác a služieb v priestoroch objednávateľa a na požiadanie ich musí bezodkladne predložiť objednávateľovi k nahliadnutiu pre účely kontroly a vyhotovenia kópií.

6. Zhotoviteľ je povinný používať pri vykonávaní prác a služieb stanovené osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len „**OOPP**“) a vyžadovať a kontrolovať používanie OOPP zamestnancami zhotoviteľa. Zhotoviteľ musí používať minimálne nasledovné OOPP: ochranná prilba s podbradným popruhom (konštrukčná podľa normy EN 397, resp. EN 50365 pre elektrikárov), ochranné okuliare (podľa normy EN 166 FT číre), vysoko viditeľný pracovný odev min. triedy 2 (podľa normy EN ISO 20471:2013) – pre činnosti pri výrobe a údržbe zakázané používať reflexnú vestu, bezpečnostná obuv členková kategórie S3 EN ISO 20345:2011, pre činnosti pri výrobe a údržbe - EN ISO 20345:2011 M s integrovanou metatarzálnou ochranou, pre elektrikárov bezpečnostná obuv členková kategórie S3 - EN 50321:1999 M, osobný bezpečnostný visiaci zámok zelenej farby s jedným kľúčom označený menom, priezviskom a telefónnym

	PRÍLOHA 4	NÁKUP	II. úroveň	Revízia	Platnosť od:
	Podmienky BOZP, OPP a OŽP		S-10-CRH0-01	07	01.04.2024

číslo jeho užívateľa, celotelové osobné postroje vybavené istiacim lanom a tlmičom pádu pre práce vo výškach, pri ktorých je nutné použitie prostriedkov osobného zabezpečenia; prostriedky osobného zabezpečenia je nutné používať aj pri prácach na pohyblivých pracovných plošinách alebo pri prácach v neprirodzenej polohe (napr. predkláňanie cez zábradlia, ležanie na pracovných lávkach a vykláňanie sa z nich), pri ktorej sú osoby ohrozené nebezpečenstvom pádu; je zakázané používať ochranné opasky ako prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu; na vozidlách alebo nadstavbách vozidiel vybavených špeciálnym zariadením „TRAM“ môžu vodiči používať tento systém; pri prácach na pracovisku alebo pozemnej komunikácii používať pracovný odev s vysoko viditeľnými a reflexnými prvkami (norma EN471:2003). Špecifikácia ďalších OOPP musí byť zhotoviteľom stanovená na základe analýzy rizík pre vykonávané práce a služby.

7. Ak budú zhotoviteľom vykonávané práce a služby zasahovať do priestorov objednávateľa alebo pracovísk iných zhotoviteľov, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi rozsah prác a služieb, miesto spoločného pracoviska, dohodnúť si s ním podmienky na zaistenie BOZP, OPP a OŽP osôb zdržujúcich sa na spoločnom pracovisku a zabezpečiť koordináciu BOZP.

8. Skládky odpadu alebo ukladanie materiálu môže zhotoviteľ vykonávať len na miestach určených objednávateľom a len v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku nakladania s odpadom. **Je prísne zakázané ukladať odpad na iných ako na to určených miestach.** Odpad je nutné separovať. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi bezodkladne odovzdať sprievodné listy nebezpečných odpadov.

9. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať objednávateľovi nebezpečné udalosti a podmienky, pri ktorých došlo, alebo mohlo dôjsť k zraneniu osôb, poškodeniu ŽP, alebo majetku. Zamestnanci zhotoviteľa majú právo zastaviť svoju prácu a služby v prípade vzniku nebezpečnej udalosti alebo jej hrozby a tiež vyzvať kolegu na zastavenie prác a služieb a riešenie nebezpečnej udalosti bez negatívnych následkov pre kohokoľvek zo zúčastnených. Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu náhradu škody alebo nákladov v prípade takéhoto zastavenia alebo oneskorenia prác a služieb z dôvodu riešenia nebezpečnej udalosti.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poveriť jedného zo zamestnancov zhotoviteľa ako osobu zodpovednú za riadenie BOZP v zmysle predpisov BOZP, OPP a OŽP (§6 ods. 7 z. č. 124/2006) pre všetky práce a služby vykonávané podľa zmluvy. Poverený zamestnanec zhotoviteľa musí spĺňať kvalifikačné predpoklady a mať stupeň zaškolenia v oblasti BOZP minimálne ako vedúci pracovník. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť u objednávateľa pred nástupom na vykonávanie prác a služieb vykonanie poučenia povereného zamestnanca zhotoviteľa o predpisoch BOZP, OPP a OŽP, a oboznámiť ho s možnými rizikami a nebezpečenstvami v priestoroch objednávateľa a na pracovisku. O týchto predpisoch je poučený poverený zamestnanec zhotoviteľa povinný preukázateľne poučiť všetkých ostatných zamestnancov zhotoviteľa a na požiadanie takéto poučenie predložiť objednávateľovi. Poverený zamestnanec zhotoviteľa je povinný pravidelne kontrolovať výkon prác s vysokým rizikom (napr. práce vo výškach, práce v stiesnených priestoroch, práce v horúcom prostredí, elektrikárske práce, LOTO/LTT, odstrel hornín a pod.).

#### 11. Doprava

11.1 Pri vjazde motorových vozidiel alebo mobilných strojov zhotoviteľa do priestorov objednávateľa je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy upravujúce premávku na pozemných komunikáciách ako aj interné smernice objednávateľa na úseku dopravy (napr. Dopravný poriadok).

11.2 Zhotoviteľ musí absolvovať úvodný predkvalifikačný proces objednávateľa v súlade s jeho postupmi.

11.3 Objednávateľ má právo požadovať od zamestnancov zhotoviteľa - vodičov záznamy histórie jazd (napríklad odjazdené, km, nehody, porušenia) a na základe nich si zvoliť vodiča.

11.4 Všetci zamestnanci zhotoviteľa - vodiči vykonávajúci prepravu pre objednávateľa musia mať minimálne 3-ročné vodičské skúsenosti (domiešavače a autocisterny) alebo 2-ročné (ostatné typy nákladných vozidiel) na danom type nákladných vozidiel.

11.5 Všetci zamestnanci zhotoviteľa - vodiči vykonávajúci prepravu pre objednávateľa musia spĺňať odbornú, zdravotnú ((vrátane vyšetrenia krvného tlaku a základného fyzikálneho posúdenia funkcie pľúc a srdca) a psychickú spôsobilosť na vedenie daného vozidla požadovanú všeobecne záväznými predpismi.


11.6 Všetci zamestnanci zhotoviteľa - vodiči vykonávajúci prepravu pre objednávateľa musia absolvovať školenie defenzívnej jazdy (povinné od 1.1.2022) a e-learningové školenie pre vodičov nákladných vozidiel.

11.7 Zhotoviteľ musí dodržiavať požiadavky týkajúce sa bezpečnosti vodiča a vozidla a tiež požiadavky, ktorým sa venujú „Bezpečnostné kontroly skupiny CRH v oblasti dopravy“, ktoré zahŕňajú overovanie najmä nasledujúcich skutočností:

11.7.1 že vodič vozidla pred začiatkom svojej zmeny vykonal každodennú kontrolu vozidla pred jazdou,

11.7.2 že vodič má k dispozícii (vo vozidle) požadované OOPP,

11.7.3 že cívaci zvukový alarm a cívacia kamera alebo iný detekčný systém vozidla je funkčný,

	PRÍLOHA 4	NÁKUP	II. úroveň	Revízia	Platnosť od:
	<b>Podmienky BOZP, OPP a OŽP</b>		<b>S-10-CRH0-01</b>	<b>07</b>	<b>01.04.2024</b>

- 11.7.4 že na čelnom skle vozidla je nainštalované parabolické zrkadlo pre detekciu chodcov,
- 11.7.5 že je vozidlo vybavené výstražným akustickým systémom detekujúcim nezatahnutie ručnej brzdy pri otvorení dvier kabíny vozidla,
- 11.7.6 že je vozidlo vybavené bočnými ochrannými zábranami proti podbehnutiu v kombinácii s výstražným značením pre chodcov/cyklistov,
- 11.7.7 že je náklad riadne zabezpečený proti pohybu (pokiaľ je to relevantné).
- 11.7.8 že autocisterny sú vybavené zaisťovacími spojkami a istiacim lankom hadice
- 11.8 Všetky vozidlá vykonávajúce prepravu pre objednávateľa, ktoré zhotoviteľ zakúpi po začatí vykonávania prác a služieb pre objednávateľa, musia vyhovovať bezpečnostným špecifikáciám uvedeným v príslušnej časti technických štandardov skupiny CRH "Red Book" (pokyny k obstarávaniu), vo vzťahu k výbave vozidiel, ktoré objednávateľ na požiadanie poskytne zhotoviteľovi.

12. Zhotoviteľ zodpovedá na svojom pracovisku najmä za:

- vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a služieb, používaných prac. metód a technolog. postupov,
- dodržiavanie BOZP, OPP a OŽP, a za zdravotnú, požiarnu a bezpečnostnú ochranu pracoviska,
- zamedzenie prístupu nepovolaných osôb a za vykonanie preventívnych opatrení na ochranu majetku,
- vykonanie opatrení, aby znečistenie životného prostredia vznikajúce následkom výkonu prác a služieb nepresiahlo hodnoty určené všeobecne záväznými predpismi a orgánmi verejnej správy.

13. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na zabezpečenie OPP najmä na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a vopred informovať o nich objednávateľa.

14. Zhotoviteľ je povinný zisťovať a analyzovať ohrozenia BOZP, OPP a OŽP, bezodkladne o nich informovať objednávateľa a odstraňovať ich sám alebo v spolupráci s objednávateľom, najmä bezodkladne oznámiť každý požiar, ktorý vznikol na pracovisku alebo v priestoroch objednávateľa.

15. Zhotoviteľ v zmysle predpisov OPP zriaďuje protipožiarnu hliadku a zabezpečuje jej odbornú prípravu. Protipožiarnu hliadku zriaďuje zhotoviteľ najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (napr. pri zváraní a rezaní, brúsení kovov brúskami, pri používaní horľavých látok a pod.). Zhotoviteľ zabezpečí činnosť protipožiarnnej hliadky po celú dobu, ktorá je podľa predpisov OPP potrebná.

16. Zhotoviteľ je povinný vykonávať zväračské práce len na základe vydaného písomného povolenia na zváranie vydaného oprávnenou osobou objednávateľa a len v súlade s jeho obsahom.

17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky vyhradené technické zariadenia, technické zariadenia a pracovné prostriedky, ktoré používa alebo sú používané zamestnancami zhotoviteľa pri vykonávaní prác a služieb v priestoroch objednávateľa, majú platné odborné prehliadky, skúšky, revízie a kontroly a budú používané iba v súlade so všeob. záväznými predpismi, návodom na obsluhu a pokynmi výrobcu.


18. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky jeho elektrické zariadenia, ktoré používa alebo sú používané zamestnancami zhotoviteľa pri vykonávaní prác a služieb v priestoroch objednávateľa, majú vykonanú kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009Z.z. a platnú odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického zariadenia a zároveň, že vo všetkých používaných prenosných elektrických rozvádzačoch pre pripojenie spotrebičov (napr. osvetľovacie zariadenia, prenosné ručné elektrické náradie, zväračné prístroje, atď.) je riešená ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím samočinným odpojením napájania s použitím prúdových chráničov.

19. Zhotoviteľ je povinný mať počas vykonávania prác a služieb v priestoroch objednávateľa uzavreté poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom.

20. Zhotoviteľ berie na vedomie, že priestory objednávateľa sú kontrolované a monitorované a že objednávateľ má vydané pravidlá vstupu do priestorov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá vstupu objednávateľa a informovať o nich zamestnancov zhotoviteľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak niekto zo zamestnancov zhotoviteľa nebude dodržiavať pravidlá vstupu, môže mu byť odopretý vstup do priestorov objednávateľa (zákaz vstupu) resp. môže byť z priestorov objednávateľa vykázaný. Každému zamestnancovi zhotoviteľa bude dočasne bezplatne vypožičaná osobná identifikačná karta za účelom jeho vstupu do priestorov objednávateľa a výstupu. Karta je neprenosná, je určená len pre konkrétneho zamestnanca zhotoviteľa, nesmie byť poskytnutá inej osobe, ani použitá inou osobou, a zamestnanec zhotoviteľa je povinný ju bezodkladne po požiadaní vrátiť objednávateľovi.

### 3 Zodpovednosť a Sankcie za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP

1. Objedávateľ je oprávnený vykonávať kontroly dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP zhotoviteľom na pracovisku, v priestoroch objednávateľa ako aj v priestoroch zhotoviteľa. V prípade jednotlivých porušení týchto podmienok zamestnancom zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške uvedenej v **Sadzobníku pokút za porušenie predpisov BOZP, OPP**

	PRÍLOHA 4	NÁKUP	II. úroveň	Revízia	Platnosť od:
	Podmienky BOZP, OPP a OŽP		S-10-CRH0-01	07	01.04.2024

**a OŽP**, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok. Zmluvné pokuty sú splatné do 5 dní od doručenia oznámenia o ich uplatnení zhotoviteľovi. V prípade akéhokoľvek porušenia týchto podmienok ako aj opakovaného porušenia, závažného porušenia alebo veľmi závažného porušenia týchto podmienok je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy s účinnosťou ku dňu doručenia odstúpenia zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvných pokút nemá vplyv na právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody.

2. V prípade porušenia týchto podmienok zamestnancom zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený vykonať potrebné opatrenia na zabránenie ďalšiemu porušovaniu, vrátane udelenia zákazu vstupu, zákazu vykonávania prác a služieb alebo vykázania zhotoviteľa alebo zamestnancov zhotoviteľa z priestorov objednávateľa.

<sup>1</sup> Pod predpismi BOZP, OPP a OŽP sa rozumejú všetky platné všeobecne záväzné predpisy, vrátane technických noriem a interných smerníc objednávateľa, ktoré ustanovujú povinnosti v oblasti BOZP, OPP a OŽP, ako aj všeobecné zásady prevencie.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ podpis a pečiatka zhotoviteľa