

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operatorMeracie miesto: 422
Celkový čas prevádzky systému: Ohod 0minZdroj: RP PC
Tlačené dňa: 01.03.2023Kód: 0601
Strana: 1/5

Veličina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HCl _r			TOC _r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
Jednotka																
EL(tradičné)				500.00			300.00									
EL(alternatívne)				500.00			50.00			10.00					30.00	
I(%)	10			20			20			40					30	
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	
01.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm < EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm > EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 1,2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Min PPH																
Max PPH																
Min PDH																
Max PDH																
EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
A - n(PPH > EL+I)>0
L - n(PPH > 1,2*EL+I)>0
X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti
EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min

Zdroj: RP PC
Tlačené dňa: 01.03.2023

Kód: 0601
Strana : 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm3/h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30			40					
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH	
01.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
03.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.02.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm < EL	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm > EL	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 1.2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	
Min PPH									
Max PPH									
Min PDH									
Max PDH									
EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 02/2023

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422
 Celkový čas prevádzky systému: 0hod 0min

Zdroj: RP PC
 Tlačené dňa: 01.03.2023

Kód: 0601
 Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.02.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	672:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 INY - Iný stav
 ZPA - Zmena paliva
 VYP - Výpadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 MAP - Nastavovanie režimu
 INY - Iný stav