

## Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
ID oprávnených osôb: operatorMeracie miesto: 423  
Celkový čas prevádzky systému: 743hod 58minZdroj: RP BC  
Tlačené dňa: 01.08.2024Kód: 0600  
Strana: 1/5

| Veľičina         |     | CO <sub>r</sub>     |        |                     | NO <sub>xr</sub>    |        |                     | SO <sub>2r</sub>    |         |                     | HCl <sub>r</sub>    |        |                     | TOC <sub>r</sub>    |        |                     | Pozn. |
|------------------|-----|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
| Jednotka         |     | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň  | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N |       |
| EL(tradičné)     |     |                     |        | 500.00              |                     |        | 400.00              |                     |         |                     |                     |        |                     |                     |        |                     |       |
| EL(alternatívne) |     |                     |        | 500.00              |                     |        | 350.00              |                     |         |                     | 10.00               |        |                     |                     | 10.00  |                     |       |
| l(%)             | 10  |                     |        | 20                  |                     |        | 20                  |                     |         |                     | 40                  |        |                     |                     | 30     |                     |       |
| Dátum            |     | PDH                 | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   | PDH                 | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   | PDH                 | MZLd    | EL <sub>pdh</sub>   | PDH                 | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   | PDH                 | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   |       |
| 01.07.2024       |     |                     | 160.57 | -                   | 304.70              | 395.98 | 500.00              | 264.05              | 340.20  | 366.67              | 1.27                | 1.20   | 10.00               | 9.74                | 10.71  | 10.00               |       |
| 02.07.2024       |     |                     | 221.66 | -                   | 357.01              | 486.94 | 500.00              | 230.76L             | 439.34  | 400.00              |                     | 2.79   | -                   |                     | 8.12   | -                   |       |
| 03.07.2024       |     |                     | 149.10 | -                   | 426.14              | 518.25 | 500.00              | 281.07              | 329.30  | 352.27              | 0.89                | 1.02   | 10.00               | 7.21                | 8.79   | 10.00               |       |
| 04.07.2024       |     |                     | 238.45 | -                   | 478.91              | 668.93 | 500.00              | 273.68              | 478.80  | 350.00              | 0.90                | 1.21   | 10.00               | 10.82               | 15.84  | 10.00               |       |
| 05.07.2024       |     |                     | 132.21 | -                   | 432.13              | 511.06 | 500.00              | 302.39              | 389.79  | 350.00              | 0.99                | 1.14   | 10.00               | 6.33                | 7.65   | 10.00               |       |
| 06.07.2024       |     |                     | 67.61  | -                   | 459.87              | 554.68 | 500.00              | 130.69              | 160.47  | 350.00              | 0.49                | 0.60   | 10.00               | 6.86                | 8.34   | 10.00               |       |
| 07.07.2024       |     |                     | 45.78  | -                   | 468.95              | 412.31 | 500.00              | 244.22              | 234.45  | 350.00              | 0.72                | 0.68   | 10.00               | 7.58                | 7.16   | 10.00               |       |
| 08.07.2024       | -   |                     | 18.34  | -                   | -                   | 45.59  | -                   | -                   | 98.46   | -                   | -                   | 6.86   | -                   | -                   | 1.95   | -                   |       |
| 09.07.2024       |     |                     | 150.83 | -                   | 435.74              | 728.89 | 500.00              | 173.38              | 1192.62 | 350.00              | 0.49                | 34.95  | 10.00               | 5.99                | 6.66   | 10.00               |       |
| 10.07.2024       |     |                     | 62.51  | -                   | 417.53              | 537.74 | 500.00              | 177.15              | 240.10  | 350.00              | 0.52                | 0.80   | 10.00               | 8.62                | 10.81  | 10.00               |       |
| 11.07.2024       |     |                     | 93.32  | -                   | 417.83              | 524.89 | 500.00              | 337.07              | 470.84  | 350.00              | 1.29                | 1.71   | 10.00               | 9.13                | 11.19  | 10.00               |       |
| 12.07.2024       |     |                     | 82.64  | -                   | 462.40              | 571.34 | 500.00              | 241.28              | 382.59  | 350.00              | 1.05                | 2.05   | 10.00               | 7.39                | 8.60   | 10.00               |       |
| 13.07.2024       |     |                     | 61.69  | -                   | 455.76              | 586.07 | 500.00              | 217.35              | 282.56  | 350.00              | 0.76                | 1.09   | 10.00               | 6.84                | 8.41   | 10.00               |       |
| 14.07.2024       |     |                     | 78.93  | -                   | 449.22              | 595.57 | 500.00              | 385.98              | 604.76  | 350.00              | 3.03                | 13.61  | 10.00               | 7.48                | 8.98   | 10.00               |       |
| 15.07.2024       |     |                     | 99.48  | -                   | 369.45              | 508.70 | 500.00              | 358.69              | 990.69  | 350.00              | 8.89                | 26.77  | 10.00               | 7.85                | 9.60   | 10.00               |       |
| 16.07.2024       |     |                     | 118.35 | -                   | 437.17              | 612.34 | 500.00              | 343.67              | 555.67  | 350.00              | 4.06                | 4.91   | 10.00               | 9.64                | 14.56  | 10.00               |       |
| 17.07.2024       |     |                     | 98.96  | -                   | 459.09              | 692.22 | 500.00              | 332.05              | 1011.81 | 350.00              | 0.84                | 5.51   | 10.00               | 11.26               | 12.60  | 10.00               |       |
| 18.07.2024       |     |                     | 111.17 | -                   | 414.96              | 572.27 | 500.00              | 274.74              | 619.95  | 350.00              | 0.97                | 12.81  | 10.00               | 8.99                | 11.78  | 10.00               |       |
| 19.07.2024       |     |                     | 70.99  | -                   | 391.85              | 537.41 | 500.00              | 277.87              | 414.20  | 350.00              | 1.35                | 1.77   | 10.00               | 8.18                | 11.11  | 10.00               |       |
| 20.07.2024       |     |                     | 59.98  | -                   | 364.08              | 503.70 | 500.00              | 288.40              | 639.82  | 350.00              | 3.57                | 11.48  | 10.00               | 9.12                | 11.42  | 10.00               |       |
| 21.07.2024       |     |                     | 113.55 | -                   | 212.31              | 327.07 | 500.00              | 319.83              | 688.26  | 350.00              | 3.15                | 12.69  | 10.00               | 6.20                | 8.38   | 10.00               |       |
| 22.07.2024       |     |                     | 331.15 | -                   | 327.52              | 447.76 | 500.00              | 275.93              | 1246.70 | 350.00              | 0.76                | 36.93  | 10.00               | 5.30                | 6.40   | 10.00               |       |
| 23.07.2024       |     |                     | 133.93 | -                   | 261.75              | 386.23 | 500.00              | 312.74              | 458.94  | 350.00              | 0.80                | 1.29   | 10.00               | 6.20                | 8.73   | 10.00               |       |
| 24.07.2024       |     |                     | 112.36 | -                   | 296.19              | 415.78 | 500.00              | 311.51              | 495.55  | 350.00              | 0.85                | 1.27   | 10.00               | 6.32                | 8.98   | 10.00               |       |
| 25.07.2024       |     |                     | 81.00  | -                   | 263.47              | 374.95 | 500.00              | 257.11              | 363.22  | 350.00              | 0.80                | 1.20   | 10.00               | 6.17                | 8.41   | 10.00               |       |
| 26.07.2024       |     |                     | 131.07 | -                   | 374.32              | 521.18 | 500.00              | 275.60              | 420.69  | 350.00              | 0.89                | 1.38   | 10.00               | 5.49                | 7.57   | 10.00               |       |
| 27.07.2024       |     |                     | 114.10 | -                   | 204.67              | 329.45 | 500.00              | 273.90              | 779.73  | 350.00              | 0.67                | 8.41   | 10.00               | 7.01                | 9.18   | 10.00               |       |
| 28.07.2024       |     |                     | 73.28  | -                   | 270.98              | 397.12 | 500.00              | 238.77              | 347.60  | 350.00              | 0.81                | 1.26   | 10.00               | 5.93                | 8.40   | 10.00               |       |
| 29.07.2024       | - F |                     | 205.90 | -                   | 308.09F             | 458.15 | 500.00              | 266.01F             | 391.34  | 350.00              | 0.88F               | 1.60   | 10.00               | 5.25F               | 7.05   | 10.00               |       |
| 30.07.2024       |     |                     | 81.81  | -                   | 281.63              | 390.16 | 500.00              | 302.27              | 426.87  | 350.00              | 0.73                | 1.03   | 10.00               | 6.89                | 9.46   | 10.00               |       |
| 31.07.2024       |     |                     | 111.23 | -                   | 224.83              | 302.65 | 500.00              | 291.61              | 392.42  | 350.00              | 0.75                | 0.94   | 10.00               | 6.45                | 8.52   | 10.00               |       |
| PMH              | -   |                     | 120.40 |                     | 362.03              | 497.18 |                     | 272.89              | 529.59  |                     | 1.30                | 6.70   |                     | 7.32                | 9.51   |                     |       |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. Meracie miesto: 423 Zdroj: RP BC Kód: 0600  
ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 743hod 58min Tlačené dňa: 01.08.2024 Strana : 2/5

| Veľičina          | CO <sub>r</sub>     |        |                     | NO <sub>xr</sub>    |        |                     | SO <sub>2r</sub>    |        |                     | HC <sub>ir</sub>    |        |                     | TOC <sub>r</sub>    |        |                     |       |
|-------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|
|                   | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N | mg/m <sup>3</sup> N | kg/deň | mg/m <sup>3</sup> N |       |
| Jednotka          |                     |        |                     |                     |        |                     |                     |        |                     |                     |        |                     |                     |        |                     |       |
| EL(tradičné)      |                     |        |                     | 500.00              |        |                     | 400.00              |        |                     |                     |        |                     | 10.00               |        |                     |       |
| EL(alternatívne)  |                     |        |                     | 500.00              |        |                     | 350.00              |        |                     |                     |        |                     | 10.00               |        |                     |       |
| I(%)              | 10                  | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   | 20                  | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   | 20                  | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   | 40                  | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   | 30                  | MZLd   | EL <sub>pdh</sub>   | Pozn. |
| PMH               | -                   | 120.40 |                     | 362.03              | 497.18 |                     | 272.89              | 529.59 |                     | 1.30                | 6.70   |                     | 7.32                | 9.51   |                     |       |
| MZLm v t          | 3.612               |        |                     | 14.915              |        |                     | 15.888              |        |                     | 0.201               |        |                     | 0.285               |        |                     |       |
| MZLm < EL         | 3.612               |        |                     | 14.915              |        |                     | 15.888              |        |                     | 0.201               |        |                     | 0.285               |        |                     |       |
| MZLm > EL         | 0.000               |        |                     | 0.000               |        |                     | 0.000               |        |                     | 0.000               |        |                     | 0.000               |        |                     |       |
| n PPH < EL+I      | 0/0%                |        |                     | 1095/100%           |        |                     | 1094/100%           |        |                     | 1043/100%           |        |                     | 1043/100%           |        |                     |       |
| n PPH > EL+I      | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     |       |
| n PPH > 1.2*EL+I  | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 1/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     |       |
| n PPH > 2*EL+I    | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     |       |
| n platných PPH    | 0/0%                |        |                     | 1095/96%            |        |                     | 1095/96%            |        |                     | 1043/96%            |        |                     | 1043/96%            |        |                     |       |
| n neplatných PPH  | 40/100%             |        |                     | 40/4%               |        |                     | 40/4%               |        |                     | 40/4%               |        |                     | 40/4%               |        |                     |       |
| n nahradených PPH | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     |       |
| n PDH < EL+I      | 29/100%             |        |                     | 29/100%             |        |                     | 29/100%             |        |                     | 29/100%             |        |                     | 29/100%             |        |                     |       |
| n PDH > EL+I      | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     | 0/0%                |        |                     |       |
| n platných PDH    | 29                  |        |                     | 29                  |        |                     | 29                  |        |                     | 29                  |        |                     | 29                  |        |                     |       |
| n neplatných PDH  | 1                   |        |                     | 1                   |        |                     | 1                   |        |                     | 1                   |        |                     | 1                   |        |                     |       |
| Min PPH           | 31.88               |        |                     | 52.90               |        |                     | 0.00                |        |                     | 0.09                |        |                     | 3.22                |        |                     |       |
| Max PPH           | 1412.35             |        |                     | 739.57              |        |                     | 2765.30             |        |                     | 80.15               |        |                     | 20.22               |        |                     |       |
| Min PDH           |                     |        |                     | 204.67              |        |                     | 130.69              |        |                     | 0.49                |        |                     | 5.25                |        |                     |       |
| Max PDH           |                     |        |                     | 478.91              |        |                     | 385.98              |        |                     | 8.89                |        |                     | 11.26               |        |                     |       |
| EQ                | 0.00                |        |                     | 0.00                |        |                     | 0.00                |        |                     | 0.00                |        |                     | 0.00                |        |                     |       |

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423  
Celkový čas prevádzky systému: 743hod 58min

Zdroj: RP BC  
Tlačené dňa: 01.08.2024

Kód: 0600  
Strana : 3/5

| Veľičina         |       | TZLr   |                   | NH3r   |        | O2                | ObPr  |
|------------------|-------|--------|-------------------|--------|--------|-------------------|-------|
| Jednotka         |       | mg/m³N | kg/deň            | mg/m³N | kg/deň | mg/m³N            | obj%  |
| EL(tradičné)     | 20.00 |        |                   | 50.00  |        |                   |       |
| EL(alternatívne) | 20.00 |        |                   | 50.00  |        |                   |       |
| l(%)             | 30    |        |                   | 40     |        |                   |       |
| Dátum            | PDH   | MZLd   | EL <sub>pdh</sub> | PDH    | MZLd   | EL <sub>pdh</sub> | PDH   |
|                  |       |        |                   |        |        |                   | Pozn. |
| 01.07.2024       | 0.46  | 0.96   | 20.00             | 6.04   | 13.50  | 50.00             | 13.45 |
| 02.07.2024       | 0.45  | 1.05   | 20.00             | 5.11   | 5.99   | 50.00             | 13.54 |
| 03.07.2024       | 0.45  | 0.97   | 20.00             | 2.42   | 3.53   | 50.00             | 12.94 |
| 04.07.2024       | 0.46  | 0.99   | 20.00             | 26.26  | 27.42  | 50.00             | 13.36 |
| 05.07.2024       | 0.50  | 1.01   | 20.00             | 4.20   | 9.18   | 50.00             | 13.53 |
| 06.07.2024       | 0.46  | 1.00   | 20.00             | 17.50  | 20.61  | 50.00             | 12.99 |
| 07.07.2024       | 0.48  | 0.87   | 20.00             | 19.49  | 18.04  | 50.00             | 15.44 |
| 08.07.2024       | -     | 0.42   | -                 | -      | 1.57   | -                 | 19.07 |
| 09.07.2024       | 0.48  | 1.10   | 20.00             | 19.70  | 9.07   | 50.00             | 12.31 |
| 10.07.2024       | 0.48  | 1.02   | 20.00             | 4.57   | 6.62   | 50.00             | 12.97 |
| 11.07.2024       | 0.46  | 1.01   | 20.00             | 9.16   | 12.39  | 50.00             | 13.23 |
| 12.07.2024       | 0.50  | 1.02   | 20.00             | 12.20  | 17.47  | 50.00             | 13.09 |
| 13.07.2024       | 0.49  | 1.03   | 20.00             | 5.36   | 7.38   | 50.00             | 12.92 |
| 14.07.2024       | 0.46  | 1.02   | 20.00             | 2.79   | 3.76   | 50.00             | 12.47 |
| 15.07.2024       | 0.49  | 1.07   | 20.00             | 9.00   | 13.36  | 50.00             | 12.43 |
| 16.07.2024       | 0.47  | 1.17   | 20.00             | 4.73   | 6.89   | 50.00             | 12.31 |
| 17.07.2024       | 0.43  | 0.97   | 20.00             | 12.52  | 20.66  | 50.00             | 12.48 |
| 18.07.2024       | 0.51  | 1.18   | 20.00             | 2.75   | 4.76   | 50.00             | 12.46 |
| 19.07.2024       | 0.49  | 1.13   | 20.00             | 16.11  | 25.08  | 50.00             | 12.83 |
| 20.07.2024       | 0.46  | 1.03   | 20.00             | 21.51  | 26.76  | 50.00             | 12.63 |
| 21.07.2024       | 0.47  | 1.15   | 20.00             | 3.70   | 5.55   | 50.00             | 12.00 |
| 22.07.2024       | 0.54  | 1.50   | 20.00             | 1.10   | 3.14   | 50.00             | 12.16 |
| 23.07.2024       | 0.58  | 1.45   | 20.00             | 1.58   | 3.49   | 50.00             | 12.44 |
| 24.07.2024       | 0.61  | 1.41   | 20.00             | 5.37   | 9.71   | 50.00             | 12.22 |
| 25.07.2024       | 0.58  | 1.38   | 20.00             | 9.31   | 13.37  | 50.00             | 12.89 |
| 26.07.2024       | 0.56  | 1.35   | 20.00             | 0.46   | 1.91   | 50.00             | 12.24 |
| 27.07.2024       | 0.54  | 1.30   | 20.00             | 7.35   | 11.38  | 50.00             | 12.50 |
| 28.07.2024       | 0.49  | 1.19   | 20.00             | 3.41   | 5.74   | 50.00             | 12.40 |
| 29.07.2024       | 0.50F | 1.16   | 20.00             | 7.40F  | 12.48  | 50.00             | 12.58 |
| 30.07.2024       | 0.48  | 1.09   | 20.00             | 2.78   | 4.29   | 50.00             | 12.56 |
| 31.07.2024       | 0.50  | 1.11   | 20.00             | 5.57   | 6.22   | 50.00             | 12.78 |
| PMH              | 0.50  | 1.14   |                   | 7.61   | 11.04  |                   | 13.00 |

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 07/2024

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. Meracie miesto: 423  
ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 743hod 58min Zdroj: RP BC Kód: 0600  
Tlačené dňa: 01.08.2024 Strana : 4/5

| Veľičina          | TZLr      |        |                   | NH3r      |        |                   | O2        | ObPr     |       |
|-------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|-------------------|-----------|----------|-------|
|                   | mg/m³N    | kg/deň | mg/m³N            | mg/m³N    | kg/deň | mg/m³N            | obj%      | Nm3/h    |       |
| EL(tradičné)      | 20.00     |        |                   | 50.00     |        |                   |           |          | Pozn. |
| EL(alternatívne)  | 20.00     |        |                   | 50.00     |        |                   |           |          |       |
| I(%)              | 30        | MZLd   | EL <sub>pdh</sub> | 40        | MZLd   | EL <sub>pdh</sub> |           |          |       |
| PMH               | 0.50      | 1.14   |                   | 7.61      | 11.04  |                   | 13.00     | 71983.11 |       |
| MZLm v t          | 0.034     |        |                   | 0.331     |        |                   | -         | -        |       |
| MZLm < EL         | 0.034     |        |                   | 0.331     |        |                   |           |          |       |
| MZLm > EL         | 0.000     |        |                   | 0.000     |        |                   |           |          |       |
| n PPH < EL+I      | 1095/100% |        |                   | 1095/100% |        |                   |           |          |       |
| n PPH > EL+I      | 0/0%      |        |                   | 0/0%      |        |                   |           |          |       |
| n PPH > 1.2*EL+I  | 0/0%      |        |                   | 0/0%      |        |                   |           |          |       |
| n PPH > 2*EL+I    | 0/0%      |        |                   | 0/0%      |        |                   |           |          |       |
| n platných PPH    | 1095/96%  |        |                   | 1095/96%  |        |                   | 1481/100% | 1480/99% |       |
| n neplatných PPH  | 40/4%     |        |                   | 40/4%     |        |                   | 7/0%      | 8/1%     |       |
| n nahradených PPH | 0/0%      |        |                   | 0/0%      |        |                   | 42/3%     | 44/3%    |       |
| n PDH < EL+I      | 29/100%   |        |                   | 29/100%   |        |                   |           |          |       |
| n PDH > EL+I      | 0/0%      |        |                   | 0/0%      |        |                   |           |          |       |
| n platných PDH    | 29        |        |                   | 29        |        |                   | 31        | 31       |       |
| n neplatných PDH  | 1         |        |                   | 1         |        |                   | 0         | 0        |       |
| Min PPH           | 0.26      |        |                   | 0.20      |        |                   | 10.93     | 19168.55 |       |
| Max PPH           | 2.17      |        |                   | 92.15     |        |                   | 21.04     | 87180.82 |       |
| Min PDH           | 0.43      |        |                   | 0.46      |        |                   | 12.00     | 34950.86 |       |
| Max PDH           | 0.61      |        |                   | 26.26     |        |                   | 19.07     | 78379.18 |       |
| EQ                | 0.00      |        |                   | 0.00      |        |                   |           |          |       |

Vysvetlivky:

PDH < EL+I

F - neplatná

Q - PDH > EL+I

A - n(PPH > EL+I)>0

L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0

X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

.....

.....

.....

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

| Dátum      | Stavy systému [hod: min] |       |       |        |       |       |       |        |       |
|------------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
|            | OST                      | NAB   | OKA   | UP     | INY   | MAP   | VYP   | ZPA    | INY   |
| 01.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 18:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00  | 00:00 |
| 02.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 19:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 05:00  | 00:00 |
| 03.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 22:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00  | 00:00 |
| 04.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 14:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00  | 00:00 |
| 05.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 22:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00  | 00:00 |
| 06.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |
| 07.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 15:30  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:30  | 00:00 |
| 08.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 |
| 09.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 07:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 17:00  | 00:00 |
| 10.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |
| 11.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 20:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00  | 00:00 |
| 12.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 20:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00  | 00:00 |
| 13.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 22:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00  | 00:00 |
| 14.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 19:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 05:00  | 00:00 |
| 15.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 06:30  | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 13:30  | 00:00 |
| 16.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 19:30  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:30  | 00:00 |
| 17.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 14:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00  | 00:00 |
| 18.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 15:30  | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 04:30  | 00:00 |
| 19.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 17:30  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:30  | 00:00 |
| 20.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 14:30  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 09:30  | 00:00 |
| 21.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 21:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 03:00  | 00:00 |
| 22.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 12:30  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 11:30  | 00:00 |
| 23.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 20:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00  | 00:00 |
| 24.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 18:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00  | 00:00 |
| 25.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |
| 26.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 22:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00  | 00:00 |
| 27.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 20:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00  | 00:00 |
| 28.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |
| 29.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |
| 30.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |
| 31.07.2024 | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 24:00  | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00  | 00:00 |
| Celkom     | 00:00                    | 00:00 | 00:00 | 567:30 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 168:30 | 00:00 |

**Vysvetlivky:**  
OST - Odstavené  
OKA - Odstávka  
INY - Iný stav  
ZPA - Zmena paliva  
VYP - Výpadok

NAB - nábeh  
UP - Ustálená prevádzka  
MAP - Nastavovanie režimu  
INY - Iný stav