

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423  
 Celkový čas prevádzky systému: 742hod 58min

Zdroj: RP BC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0600  
 Strana: 1/5

Veľičina	CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>			SO <sub>2r</sub>			HC <sub>1r</sub>			TOC <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(tradičné)			500.00			400.00									
EL(alternatívne)			500.00			350.00			10.00				10.00		
l(%)	10		20			20			40				30		
Dátum	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>
01.03.2026	109.98	-	419.98	615.15	500.00	267.37	373.20	350.00	0.32	0.47	10.00	4.21	6.00	10.00	
02.03.2026	277.46	-	396.67	548.23	500.00	226.90	314.58	350.00	0.21	0.28	10.00	5.31	7.38	10.00	
03.03.2026	148.29	-	388.00	530.41	500.00	282.47	392.62	350.00	0.34	0.44	10.00	5.25	7.24	10.00	
04.03.2026	127.36	-	366.10	507.56	500.00	292.50	406.77	350.00	0.42	0.63	10.00	6.63	9.24	10.00	
05.03.2026	49.47	-	465.35	640.27	500.00	259.32	357.58	350.00	0.37	0.48	10.00	5.54	7.62	10.00	
06.03.2026	60.60	-	435.36	610.04	500.00	311.91	445.04	350.00	0.44	0.62	10.00	5.97	8.36	10.00	
07.03.2026	65.68	-	413.27	570.23	500.00	300.34	419.93	350.00	0.43	0.52	10.00	5.49	7.78	10.00	
08.03.2026	226.82	-	289.53	405.96	500.00	297.19	424.40	350.00	0.38	0.51	10.00	6.15	8.74	10.00	
09.03.2026	401.45	-	399.19	557.35	500.00	298.38	421.60	350.00	0.41	0.57	10.00	5.23	7.31	10.00	
10.03.2026	1973.87	-	197.25	243.62	500.00	211.97	384.60	352.50	0.24	0.64	10.00	4.75	6.24	10.00	
11.03.2026	913.95	-	350.43	469.90	500.00	319.23	1056.30	350.00	0.72	3.56	10.00	6.35	7.60	10.00	
12.03.2026	81.49	-	351.09	506.50	500.00	344.09L	561.05	367.50	0.45	0.61	10.00	6.28	8.56	10.00	
13.03.2026	98.86	-	429.43	564.93	500.00	338.60	578.09	358.82	0.56	1.05	10.00	5.32	7.02	10.00	
14.03.2026	182.91	-	372.52	499.25	500.00	312.37	425.73	353.41	0.59	0.66	10.00	5.00	7.01	10.00	
15.03.2026	123.43	-	415.84	588.22	500.00	332.78	476.33	350.00	0.33	0.49	10.00	5.03	7.25	10.00	
16.03.2026	440.89	-	393.91	525.45	500.00	312.34	612.59	351.14	2.66	3.62	10.00	4.67	6.75	10.00	
17.03.2026	153.53	-	390.68	538.72	500.00	313.74	452.54	350.00	0.39	0.46	10.00	4.49	6.33	10.00	
18.03.2026	247.86	-	383.96	517.48	500.00	289.95	416.19	351.14	0.41	0.53	10.00	4.19	5.93	10.00	
19.03.2026	145.70	-	386.07	559.98	500.00	316.15	461.51	350.00	0.61	1.09	10.00	4.87	6.97	10.00	
20.03.2026	139.16	-	339.79	460.09	500.00	287.93	391.46	350.00	0.40	0.52	10.00	6.46	8.81	10.00	
21.03.2026	359.10	-	359.63	491.13	500.00	339.13	462.84	350.00	0.54	0.76	10.00	4.75	6.45	10.00	
22.03.2026	292.22	-	333.10	482.32	500.00	287.98	418.78	350.00	0.43	0.60	10.00	5.33	7.74	10.00	
23.03.2026	340.31	-	376.99	492.30	500.00	330.78	483.42	355.00	0.39	0.48	10.00	4.98	7.10	10.00	
24.03.2026	174.64	-	393.29	539.05	500.00	330.25	458.10	350.00	0.29	0.40	10.00	6.19	8.54	10.00	
25.03.2026	35.17	-	440.19	590.10	500.00	319.93	434.02	350.00	0.42	0.49	10.00	5.55	7.56	10.00	
26.03.2026	37.57	-	468.00	647.64	500.00	309.44	428.17	350.00	0.29	0.40	10.00	4.72	6.54	10.00	
27.03.2026	93.29	-	404.90	583.79	500.00	336.28	481.03	350.00	0.31	0.41	10.00	5.57	7.92	10.00	
28.03.2026	47.00	-	439.54	622.56	500.00	310.43	441.59	350.00	0.44	0.55	10.00	5.52	7.84	10.00	
29.03.2026	62.86	-	391.01	535.98	500.00	278.60	393.16	350.00	0.44	0.52	10.00	5.33	7.60	10.00	
30.03.2026	108.42	-	373.31	524.25	500.00	283.54	397.81	350.00	0.38	0.57	10.00	5.29	7.40	10.00	
31.03.2026	175.17	-	366.36	511.79	500.00	320.88	445.55	351.25	0.30	0.40	10.00	5.88	8.06	10.00	
PMH	-	248.21		385.45	531.62		301.43	458.60		0.47	0.75		5.36	7.45	

**Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423  
 Celkový čas prevádzky systému: 742hod 58min

Zdroj: RP BC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0600  
 Strana: 2/5

Veličina	CO <sub>r</sub>			NO <sub>xr</sub>			SO <sub>2r</sub>			HC <sub>1r</sub>			TOC <sub>r</sub>		
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(tradičné)			500.00			400.00			10.00			10.00			
EL(alternatívne)			500.00			350.00			40			30			
I(%)	10	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	20	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	20	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	40	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	30	MZLd	EL <sub>pdh</sub>
PMH	-	248.21		385.45	531.62		301.43	458.60		0.47	0.75		5.36	7.45	
MZLm v t	7.695			16.480			14.217			0.023			0.231		
MZLm < EL	7.695			16.480			14.217			0.023			0.231		
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			0.000		
n PPH < EL+I	0/0%			1376/100%			1375/100%			1344/100%			1344/100%		
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			1/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n platných PPH	0/0%			1376/100%			1376/100%			1344/100%			1344/100%		
n neplatných PPH	5/100%			5/0%			5/0%			5/0%			5/0%		
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PDH < EL+I	31/100%			31/100%			31/100%			31/100%			31/100%		
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n platných PDH	31			31			31			31			31		
n neplatných PDH	0			0			0			0			0		
Min PPH	2.21			2.52			0.03			0.02			2.52		
Max PPH	4237.21			674.04			1468.45			15.77			9.31		
Min PDH				197.25			211.97			0.21			4.19		
Max PDH				468.00			344.09			2.66			6.63		
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		

**Vysvetlivky:**

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423  
 Celkový čas prevádzky systému: 742hod 58min

Zdroj: RP BC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0600  
 Strana: 3/5

Veličina	TZLr		NH3r			O2	ObPr	
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	obj%	Nm <sup>3</sup> /h	
EL(tradičné)	20.00		50.00					
EL(alternatívne)	20.00		50.00					
l(%)	30		40					
Dátum	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	PDH
								Pozn.
01.03.2026	0.62	1.49	20.00	10.68	14.44	50.00	11.55	69813.06
02.03.2026	0.69	1.63	20.00	11.55	15.94	50.00	12.06	71484.17
03.03.2026	0.68	1.52	20.00	10.12	13.76	50.00	11.85	69106.12
04.03.2026	0.70	1.66	20.00	4.07	5.57	50.00	12.09	71787.51
05.03.2026	0.66	1.54	20.00	6.94	9.27	50.00	12.09	71206.64
06.03.2026	0.66	1.58	20.00	14.59	18.43	50.00	11.67	68518.15
07.03.2026	0.61	1.51	20.00	5.34	8.98	50.00	12.13	72400.23
08.03.2026	0.60	1.44	20.00	9.14	12.94	50.00	12.45	76151.22
09.03.2026	0.54	1.38	20.00	1.04	1.98	50.00	11.48	67647.68
10.03.2026	0.58	1.25	20.00	9.94	12.02	50.00	12.30	68273.50
11.03.2026	0.47	0.97	20.00	15.79	20.19	50.00	11.81	67057.50
12.03.2026	0.51	1.33	20.00	5.51	10.95	50.00	12.95	79466.03
13.03.2026	0.51	1.12	20.00	15.99	24.73	50.00	12.66	71698.73
14.03.2026	0.49	1.12	20.00	10.48	13.35	50.00	11.97	68250.57
15.03.2026	0.53	1.25	20.00	5.72	8.09	50.00	11.97	72390.11
16.03.2026	0.49	1.23	20.00	12.59	19.12	50.00	12.19	73806.51
17.03.2026	0.56	1.32	20.00	0.37	0.57	50.00	12.20	73079.64
18.03.2026	0.56	1.42	20.00	2.97	4.39	50.00	11.76	70196.61
19.03.2026	0.60	1.55	20.00	9.55	11.88	50.00	12.26	76053.86
20.03.2026	0.63	1.46	20.00	4.46	6.18	50.00	12.61	74732.53
21.03.2026	0.59	1.43	20.00	9.79	13.06	50.00	11.73	67709.03
22.03.2026	0.61	1.45	20.00	0.91	1.25	50.00	12.17	75750.01
23.03.2026	0.59	1.44	20.00	2.74	3.86	50.00	11.95	70345.96
24.03.2026	0.61	1.46	20.00	19.43	27.37	50.00	12.39	74056.62
25.03.2026	0.62	1.45	20.00	0.13	0.13	50.00	12.42	72957.92
26.03.2026	0.63	1.45	20.00	12.93	17.98	50.00	12.07	71016.24
27.03.2026	0.69	1.66	20.00	8.22	10.99	50.00	12.36	76135.26
28.03.2026	0.64	1.50	20.00	13.92	19.71	50.00	12.54	77318.26
29.03.2026	0.52	1.23	20.00	21.31	28.76	50.00	12.13	72290.11
30.03.2026	0.46	1.09	20.00	0.25	0.30	50.00	11.91	70717.55
31.03.2026	0.50	1.17	20.00	3.09	2.98	50.00	12.83	80499.19
PMH	0.59	1.39		8.29	11.59		12.15	72308.88

**Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. Meracie miesto: 423 Kód: 0600  
 ID oprávnených osôb: operator Celkový čas prevádzky systému: 742hod 58min Tlačené dňa: 01.04.2026 Strana : 4/5

Veľičina	TZLr		NH3r			O2	ObPr
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	obj%	Nm <sup>3</sup> /h
EL(tradičné)	20.00		50.00				
EL(alternatívne)	20.00		50.00				
I(%)	30	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	40	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	
PMH	0.59	1.39	8.29	11.59		12.15	72308.88
MZLm v t	0.043		0.359			-	-
MZLm < EL	0.043		0.359				
MZLm > EL	0.000		0.000				
n PPH < EL+I	1376/100%		1376/100%				
n PPH > EL+I	0/0%		0/0%				
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		0/0%				
n PPH > 2*EL+I	0/0%		0/0%				
n platných PPH	1376/100%		1376/100%		1486/100%	1486/100%	
n neplatných PPH	5/0%		5/0%		0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%		0/0%		5/0%	6/0%	
n PDH < EL+I	31/100%		31/100%				
n PDH > EL+I	0/0%		0/0%				
n platných PDH	31		31		31	31	
n neplatných PDH	0		0		0	0	
Min PPH	0.39		0.00		10.87	20965.31	
Max PPH	3.04		301.47		19.44	100627.81	
Min PDH	0.46		0.13		11.48	67057.50	
Max PDH	0.70		21.31		12.95	80499.19	
EQ	0.00		0.00				

**Vysvetlivky:**

PDH < EL+I  
 F - neplatná  
 Q - PDH > EL+I  
 A - n(PPH > EL+I)>0  
 L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0  
 X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota  
 EL - Emisný limit  
 I - Interval spoľahlivosti  
 EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota  
 PMH - priemerná mesačná hodnota  
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg  
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách  
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL  
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Pozn.

**Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2026**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423  
 Celkový čas prevádzky systému: 742hod 58min

Zdroj: RP BC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0600  
 Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.03.2026	00:00	00:00	00:00	21:30	02:30	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	01:00	00:00	00:00	01:00	00:00
07.03.2026	00:00	00:00	00:00	18:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00
08.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
11.03.2026	00:00	00:00	00:00	19:30	01:30	00:00	00:00	03:00	00:00
12.03.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
13.03.2026	00:00	00:00	00:00	17:00	00:00	00:00	00:00	07:00	00:00
14.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
15.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
17.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
18.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
19.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	04:00	00:00
24.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
26.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:30	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	02:00	00:00
30.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	03:00	00:00	01:00	00:00	00:00
<b>Celkom</b>	00:00	00:00	00:00	690:30	11:30	00:00	01:00	41:00	00:00

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavene  
 OKA - Odstavka  
 INY - Iny stav  
 ZPA - Zmena paliva  
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 MAP - Nastavovanie režimu  
 INY - Iný stav

.....  
 .....  
 .....