

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422  
 Celkový čas prevádzky systému: 654hod 8min

Zdroj: RP PC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0601  
 Strana: 1/5

Veľičina	CO <sub>r</sub>		NO <sub>xr</sub>			SO <sub>2r</sub>			HCl <sub>r</sub>			TOC <sub>r</sub>			Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň		
EL(tradičné)			500.00			300.00									
EL(alternatívne)			500.00			50.00			10.00				30.00		
l(%)	10		20			20			40				30		
Dátum	PDH	MZLd	EL <sub>p<sub>d</sub>h</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>p<sub>d</sub>h</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>p<sub>d</sub>h</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>p<sub>d</sub>h</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>p<sub>d</sub>h</sub>
01.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.2026	-	24.66	-	-	0.45	-	-	0.42	-	-	0.06	-	-	15.38	-
05.03.2026	-	58.19	-	-	5.78	-	-	0.10	-	-	0.48	-	-	32.56	-
06.03.2026	-	249.57	-	-	122.42	-	-	341.95	-	-	119.29	-	-	7.53	-
07.03.2026	-	572.97	-	-	5471.32	-	-	392.04	-	-	143.68	-	-	93.34	-
08.03.2026	-	3635.56	-	464.77	5383.55	500.00	18.80	681.33	50.00	15.28Q	159.10	10.00	18.25	159.48	30.00
09.03.2026	-	3525.41	-	467.10	3527.94	500.00	10.90	312.73	50.00	9.97	123.96	10.00	19.27	139.96	30.00
10.03.2026	-	3458.02	-	406.58	2395.96	500.00	15.78	443.43	50.00	9.70	133.28	10.00	21.38	159.48	30.00
11.03.2026	-	4980.83	-	482.25	3521.51	500.00	15.87	115.67	50.00	8.02	58.75	10.00	23.81	172.70	30.00
12.03.2026	-	4925.44	-	185.74	1389.61	500.00	4.17	35.09	50.00	4.85	37.47	10.00	25.86	195.19	30.00
13.03.2026	-	2343.59	-	450.26	3293.23	500.00	26.53	195.00	50.00	5.97	43.76	10.00	24.88	182.08	30.00
14.03.2026	-	4532.24	-	498.12	3668.87	500.00	25.25	192.14	50.00	5.16	38.74	10.00	28.40	207.89	30.00
15.03.2026	-	4882.74	-	444.85	3270.49	500.00	32.40	275.76	50.00	5.62	43.86	10.00	27.90	206.00	30.00
16.03.2026	-	4039.67	-	492.25	3885.49	500.00	16.42	189.25	50.00	4.22	34.50	10.00	33.03	231.71	30.00
17.03.2026	-	2671.24	-	500.12	3673.94	500.00	3.73	26.00	50.00	3.87	27.89	10.00	29.39	219.20	30.00
18.03.2026	-	2300.88	-	488.98	3577.42	500.00	10.53	78.41	50.00	7.33	53.77	10.00	28.06	205.38	30.00
19.03.2026	-	2477.47	-	499.20	3568.28	500.00	7.11	57.30	50.00	5.49	40.15	10.00	27.06	195.64	30.00
20.03.2026	-	4156.86	-	456.56	3401.04	500.00	10.23	77.66	50.00	4.55	33.89	10.00	31.97	236.07	30.00
21.03.2026	-	2366.71	-	447.59	3222.08	500.00	2.96	22.10	50.00	3.77	27.25	10.00	35.89	257.38	30.00
22.03.2026	-	1881.27	-	455.48	3240.35	500.00	13.79	149.88	50.00	7.42	62.47	10.00	33.75	244.55	30.00
23.03.2026	-	2758.30	-	432.61	3141.75	500.00	6.60	48.20	50.00	5.22	37.63	10.00	33.49	242.91	30.00
24.03.2026	-	3467.65	-	429.85	3185.34	500.00	8.75	66.46	50.00	4.10	30.41	10.00	34.57	255.61	30.00
25.03.2026	-	2910.90	-	443.89	3277.77	500.00	9.82	73.19	50.00	4.38	32.41	10.00	36.16	266.55	30.00
26.03.2026	-	4440.77	-	490.04	3559.56	500.00	7.35	69.44	50.00	4.88	35.62	10.00	34.26	257.51	30.00
27.03.2026	-	5677.49	-	428.35	2998.76	500.00	14.18	185.38	50.00	4.41	33.48	10.00	32.63	205.20	30.00
28.03.2026	-	6388.79	-	498.32	4525.57	500.00	1.50	81.49	50.00	3.58	53.84	10.00	26.89	225.19	30.00
29.03.2026	-	6711.51	-	496.73	3782.52	500.00	14.85	112.93	50.00	6.32	48.08	10.00	24.17	184.38	30.00
30.03.2026	-	6437.24	-	498.92	3845.70	500.00	4.99	44.23	50.00	4.52	33.82	10.00	29.60	232.09	30.00
31.03.2026	-	6515.89	-	489.04	3510.67	500.00	22.37	148.05	50.00	3.57	25.55	10.00	29.24	220.21	30.00
PMH	-	4099.66	-	455.47	3685.31	-	12.60	183.98	-	5.45	63.05	-	29.43	218.80	-

**Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422  
 Celkový čas prevádzky systému: 654hod 8min

Zdroj: RP PC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0601  
 Strana : 2/5

Veľičina	CO <sub>r</sub>			NO <sub>xr</sub>			SO <sub>2r</sub>			HC <sub>ir</sub>			TOC <sub>r</sub>		
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	
EL(tradičné)				500.00			300.00								
EL(alternatívne)				500.00			50.00			10.00				30.00	
I(%)	10	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	20	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	20	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	40	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	30	MZLd	EL <sub>pdh</sub>
PMH	-	4099.66		455.47	3685.31		12.60	183.98		5.45	63.05		29.43	218.80	
MZLm v t	98.392			88.447			4.416			1.513			5.251		
MZLm < EL	98.392			88.447			4.416			1.354			5.251		
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.159			0.000		
n PPH < EL+I	0/0%			969/100%			969/100%			969/100%			969/100%		
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n platných PPH	0/0%			969/100%			969/100%			969/100%			969/100%		
n neplatných PPH	3/100%			3/0%			3/0%			3/0%			3/0%		
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%		
n PDH < EL+I	24/100%			24/100%			24/100%			23/96%			24/100%		
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			1/4%			0/0%		
n platných PDH	24			24			24			24			24		
n neplatných PDH	0			0			0			0			0		
Min PPH	85.55			85.65			0.00			1.85			17.64		
Max PPH	3006.28			890.31			235.63			29.91			65.09		
Min PDH				185.74			1.50			3.57			18.25		
Max PDH				500.12			32.40			15.28			36.16		
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00		

**Vysvetlivky:**

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....  
 .....  
 .....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422  
 Celkový čas prevádzky systému: 654hod 8min

Zdroj: RP PC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0601  
 Strana: 3/5

Veľičina	TZLr		NH3r			O2	ObPr	Pozn.
	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	obj%	Nm3/h	
EL(tradičné)	20.00		50.00					
EL(alternatívne)	20.00		50.00					
l(%)	30		40					
Dátum	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	MZLd	EL <sub>pdh</sub>	PDH	PDH
01.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.2026	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.2026	-	0.00	-	-	0.05	-	18.65	24994.60
05.03.2026	-	0.02	-	-	0.48	-	18.69	28021.42
06.03.2026	-	0.49	-	-	1.97	-	16.25	61859.12
07.03.2026	-	88.79	-	-	99.34	-	15.29	323587.87
08.03.2026	14.38	67.51	20.00	4.48	95.19	50.00	13.74	435953.97
09.03.2026	14.00	84.09	20.00	3.28	22.91	50.00	12.98	375938.92
10.03.2026	4.51	44.56	20.00	16.40	105.23	50.00	13.57	433821.39
11.03.2026	6.69	48.80	20.00	3.57	25.88	50.00	12.52	394557.13
12.03.2026	6.33	47.51	20.00	5.08	37.54	50.00	12.43	401445.56
13.03.2026	6.07	44.42	20.00	5.67	41.43	50.00	12.71	405119.82
14.03.2026	6.27	46.35	20.00	16.26	114.50	50.00	12.51	398697.42
15.03.2026	6.47	46.20	20.00	16.29	129.75	50.00	12.70	406448.40
16.03.2026	6.85	50.10	20.00	11.47	79.28	50.00	12.68	410140.15
17.03.2026	6.94	50.66	20.00	12.90	95.34	50.00	12.82	409898.26
18.03.2026	6.32	46.26	20.00	7.41	53.97	50.00	12.82	410550.64
19.03.2026	6.24	44.25	20.00	9.60	69.16	50.00	12.99	409161.58
20.03.2026	6.89	51.27	20.00	12.39	91.90	50.00	12.67	409763.36
21.03.2026	7.16	51.55	20.00	15.57	111.11	50.00	12.92	408627.37
22.03.2026	5.47	36.17	20.00	23.53	194.06	50.00	13.29	431870.90
23.03.2026	5.03	36.53	20.00	10.97	79.16	50.00	12.71	401669.73
24.03.2026	4.59	34.04	20.00	7.16	53.03	50.00	12.64	406440.56
25.03.2026	4.48	33.06	20.00	11.76	86.86	50.00	12.57	401780.64
26.03.2026	2.27	17.48	20.00	28.97	225.43	50.00	13.21	440000.55
27.03.2026	0.96	5.57	20.00	8.10	64.35	50.00	13.64	356559.51
28.03.2026	1.15	7.72	20.00	3.39	20.69	50.00	12.39	407253.50
29.03.2026	1.10	8.39	20.00	5.74	43.54	50.00	12.43	408233.75
30.03.2026	1.24	9.55	20.00	4.18	35.36	50.00	12.23	402185.00
31.03.2026	1.16	8.43	20.00	5.60	40.89	50.00	12.39	404329.11
<b>PMH</b>	<b>5.19</b>	<b>42.07</b>		<b>10.64</b>	<b>84.10</b>		<b>13.31</b>	<b>373324.71</b>

**Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2026**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422  
 Celkový čas prevádzky systému: 654hod 8min

Zdroj: RP PC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0601  
 Strana: 4/5

Veľičina	TZLr		NH3r			O2	ObPr
Jednotka	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	kg/deň	mg/m <sup>3</sup> N	obj%	Nm3/h
EL(tradičné)	20.00		50.00				
EL(alternatívne)	20.00		50.00				
I(%)	30	MZLd	40	MZLd	EL <sub>pdh</sub>		
PMH	5.19	42.07	10.64	84.10	EL <sub>pdh</sub>	13.31	373324.71
MZLm v t	1.010		2.018			-	-
MZLm < EL	1.010		2.018				
MZLm > EL	0.000		0.000				
n PPH < EL+I	966/100%		969/100%				
n PPH > EL+I	0/0%		0/0%				
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		0/0%				
n PPH > 2*EL+I	0/0%		0/0%				
n platných PPH	966/99%		969/100%			1308/100%	1307/100%
n neplatných PPH	6/1%		3/0%			0/0%	1/0%
n nahradených PPH	0/0%		0/0%			3/0%	9/1%
n PDH < EL+I	24/100%		24/100%				
n PDH > EL+I	0/0%		0/0%				
n platných PDH	24		24			28	28
n neplatných PDH	0		0			0	0
Min PPH	0.39		1.23			11.57	20690.00
Max PPH	15.36		59.30			20.16	557724.19
Min PDH	0.96		3.28			12.23	24994.60
Max PDH	14.38		28.97			18.69	440000.55
EQ	0.00		0.00				

Pozn.

**Vysvetlivky:**

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2\*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2\*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

**Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2026**

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.  
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 422  
 Celkový čas prevádzky systému: 654hod 8min

Zdroj: RP PC  
 Tlačené dňa: 01.04.2026

Kód: 0601  
 Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY
01.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2026	17:00	07:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2026	00:00	22:30	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2026	00:00	17:00	00:00	03:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2026	00:00	10:00	00:30	11:30	01:00	00:00	00:00	01:00	00:00
10.03.2026	00:00	03:30	00:00	11:30	02:00	00:00	00:00	07:00	00:00
11.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
13.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2026	00:00	00:00	00:00	19:30	00:00	00:00	00:00	04:30	00:00
17.03.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
18.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2026	00:00	00:00	00:00	20:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00
24.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2026	00:00	00:00	00:00	19:00	04:00	00:00	00:00	01:00	00:00
27.03.2026	00:00	10:30	00:00	13:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2026	00:00	07:30	00:00	12:30	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2026	00:00	00:00	00:00	22:30	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00
31.03.2026	00:00	00:00	00:00	20:30	00:00	00:00	01:00	02:30	00:00
<b>Celkom</b>	<b>89:00</b>	<b>126:00</b>	<b>02:00</b>	<b>486:00</b>	<b>20:00</b>	<b>00:00</b>	<b>01:00</b>	<b>20:00</b>	<b>00:00</b>

**Vysvetlivky:**

OST - Odstavene  
 OKA - Odstavka  
 INY - Iny stav  
 ZPA - Zmena paliva  
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh  
 UP - Ustálená prevádzka  
 MAP - Nastavovanie režimu  
 INY - Iny stav

.....  
 .....  
 .....