

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 34hod 50min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0600
 Strana : 2/5

Veličina	CO _r			NO _{xr}			SO _{2r}			HC _{1r}			TOC _r			
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N		
EL(tradičné)			500.00				400.00									
EL(alternatívne)			500.00				350.00			10.00				10.00		
I(%)	10	MZLd	EL _{pdh}	20	MZLd	EL _{pdh}	20	MZLd	EL _{pdh}	40	MZLd	EL _{pdh}	30	MZLd	EL _{pdh}	
PMH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm v t	0.001			0.001			0.000			0.000			0.002			
MZLm < EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZLm > EL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 1.2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PPH > 2*EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n nahradených PPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH < EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n PDH > EL+I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n platných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
n neplatných PDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Min PPH																
Max PPH																
Min PDH																
Max PDH																
EQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Pozn.

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 34hod 50min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0600
 Strana: 3/5

Veľičina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm ³ /h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30			40					
Dátum	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	MZLd	EL _{pdh}	PDH	PDH	
01.04.2026	-	0.51	-	-	15.89	-	21.00	47127.42	
02.04.2026	-	0.00	-	-	0.07	-	21.00	5514.17	
03.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
04.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
07.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
09.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.04.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
PMH	-	-	-	-	-	-	21.00	34048.97	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 34hod 50min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0600
 Strana: 4/5

Veličina	TZLr		NH3r			O2	ObPr
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	obj%	Nm ³ /h
EL(tradičné)	20.00		50.00				
EL(alternatívne)	20.00		50.00				
I(%)	30	MZLd	40	MZLd	EL _{pdh}		Pozn.
PMH	-	-	-	-		21.00	34048.97
MZLm v t	0.001		0.016			-	-
MZLm < EL	-		-				
MZLm > EL	-		-				
n PPH < EL+I	-		-				
n PPH > EL+I	-		-				
n PPH > 1.2*EL+I	-		-				
n PPH > 2*EL+I	-		-				
n platných PPH	-		-			70/100%	70/100%
n neplatných PPH	-		-			0/0%	0/0%
n nahradených PPH	-		-			0/0%	0/0%
n PDH < EL+I	-		-				
n PDH > EL+I	-		-				
n platných PDH	-		-			2	2
n neplatných PDH	-		-			0	0
Min PPH						20.94	2053.76
Max PPH						21.09	98662.16
Min PDH						21.00	5514.17
Max PDH						21.00	47127.42
EQ	-		-				

Vysvetlivky:

- PDH < EL+I
- F - neplatná
- Q - PDH > EL+I
- A - n(PPH > EL+I)>0
- L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
- X - n(PPH > 2*EL+I)>0

- PDH - priemerná denná hodnota
- EL - Emisný limit
- I - Interval spoľahlivosti
- EQ - Emisný kvocient

- PPH - Polhodinová priemerná hodnota
- PMH - priemerná mesačná hodnota
- MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
- MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
- MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
- MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s.
 ID oprávnených osôb: operator

Meracie miesto: 423
 Celkový čas prevádzky systému: 34hod 50min

Zdroj: RP BC
 Tlačené dňa: 01.05.2026

Kód: 0600
 Strana : 5/5

Dátum	Stavy systému [hod:min]									
	OST	NAB	OKA	UP	INY	MAP	VYP	ZPA	INY	
01.04.2026	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.04.2026	13:00	00:00	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.04.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	685:00	00:00	35:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 INY - Iný stav
 ZPA - Zmena paliva
 VYP - Vypadok

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 MAP - Nastavovanie režimu
 INY - Iný stav

.....

