Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. **Meracie miesto:** 422 **Zdroj:** RP PC **Kód:** 0601
ID oprávnených osôb: operator **Celkový čas prevádzky systému:** 650hod 4min **Tlačené dňa:** 01.09.2026 **Strana :** 1/5

Veličina	COr			NOxr			SO2r			HClr			TOCr			
Jednotka	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	
EL(tradičné)				500.00			300.00									
EL(alternatívne)				500.00			50.00			10.00			30.00			
I(%)	10			20			20			40			30			
Dátum	PDH	MZLd	EL$_{pdh}$	PDH	MZLd	EL$_{pdh}$	PDH	MZLd	EL$_{pdh}$	PDH	MZLd	EL$_{pdh}$	PDH	MZLd	EL$_{pdh}$	Pozn.
01.08.2026		3048.55	-	472.41	3471.83	500.00	7.11	54.86	50.00	9.24	68.07	10.00	29.10	214.75	30.00	
02.08.2026		3090.43	-	473.17	3561.69	500.00	0.41	3.06	50.00	4.58	34.46	10.00	30.91	232.06	30.00	
03.08.2026		2921.51	-	493.94	3837.68	500.00	1.98	63.56	50.00	7.70	73.82	10.00	29.22	223.54	30.00	
04.08.2026	-	920.83	-	-	1893.40	-	-	37.87	-	-	43.94	-	-	75.73	-	
05.08.2026	-	32.92	-	-	71.73	-	-	6.40	-	-	2.21	-	-	4.44	-	
06.08.2026		2115.18	-	477.58	1541.41	500.00	62.16	130.25	300.00		187.53	-		107.64	-	
07.08.2026		6134.97	-	515.87	3380.83	500.00	0.80	22.01	50.00	8.63	101.25	10.00	33.35	269.52	30.00	
08.08.2026		2442.39	-	491.67	3644.27	500.00	3.34	31.79	50.00	8.25	62.00	10.00	24.67	183.79	30.00	
09.08.2026	-	1249.67	-	-	2873.55	-	-	61.82	-	-	75.36	-	-	143.81	-	
10.08.2026		1245.30	-	481.53	3371.94	500.00	1.83	12.92	50.00	9.41	65.85	10.00	26.24	183.14	30.00	
11.08.2026		1741.03	-	473.12	3357.55	500.00	0.63	4.54	50.00	7.24	50.95	10.00	28.30	201.91	30.00	
12.08.2026		2536.61	-	475.88	3563.22	500.00	0.84	6.28	50.00	6.15	48.81	10.00	31.10	233.54	30.00	
13.08.2026		2369.97	-	490.07	3635.30	500.00	1.21	8.37	50.00	3.40	25.10	10.00	35.82	262.74	30.00	
14.08.2026		2370.53	-	477.50	3465.31	500.00	4.74	34.88	50.00	5.28	38.36	10.00	40.18Q	292.02	30.00	
15.08.2026		2476.67	-	474.62	3455.88	500.00	0.02	0.11	50.00	3.83	27.89	10.00	41.86Q	304.22	30.00	
16.08.2026		2928.15	-	477.03	3496.32	500.00	1.55	11.56	50.00	6.99	51.41	10.00	41.86Q	307.02	30.00	
17.08.2026		2774.02	-	465.26	3434.24	500.00	4.71	34.87	50.00	7.75	56.95	10.00	39.83Q	293.07	30.00	
18.08.2026		3073.61	-	473.84	3204.74	500.00	1.27	8.48	50.00	5.27	35.64	10.00	38.04	250.10	30.00	
19.08.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.08.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.08.2026	-	7.82	-	-	1.86	-	-	0.00	-	-	0.24	-	-	5.83	-	
22.08.2026	-	3140.45	-	-	3458.85	-	-	15.66	-	-	55.69	-	-	212.45	-	
23.08.2026		3117.42	-	477.53	4237.50	500.00	0.00	22.00	50.00	3.81	56.08	10.00	33.56	293.03	30.00	
24.08.2026		2339.53	-	482.54	3630.02	500.00	2.19	16.32	50.00	6.99	52.57	10.00	32.69	245.73	30.00	
25.08.2026		2615.76	-	474.56	3712.77	500.00	4.24	28.39	50.00	8.38	60.00	10.00	32.29	256.72	30.00	
26.08.2026		1989.65	-	474.39	3584.18	500.00	3.06	23.78	50.00	8.30	62.92	10.00	28.41	214.67	30.00	
27.08.2026		3861.69	-	470.35	3628.26	500.00	3.16	24.51	50.00	8.53	65.60	10.00	27.33	210.25	30.00	
28.08.2026		4716.96	-	471.85	3713.30	500.00	0.99	7.94	50.00	5.07	40.09	10.00	26.40	205.85	30.00	
29.08.2026		2842.10	-	484.68	3655.90	500.00	0.94	5.49	50.00	2.64	19.85	10.00	26.93	201.20	30.00	
30.08.2026		3454.37	-	471.47	3430.16	500.00	0.11	9.07	50.00	2.51	20.60	10.00	30.35	222.46	30.00	
31.08.2026		2803.79	-	473.39	3607.34	500.00	0.11	4.62	50.00	3.26	27.49	10.00	30.73	261.92	30.00	
PMH	-	3098.41		478.04	3830.04		2.46	28.81		6.30	62.95		32.16	254.71		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. **Meracie miesto:** 422 **Zdroj:** RP PC **Kód:** 0601
ID oprávnených osôb: operator **Celkový čas prevádzky systému:** 650hod 4min **Tlačené dňa:** 01.09.2026 **Strana :** 2/5

Veličina	COr			NOxr			SO2r			HClr			TOCr			
Jednotka	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	mg/m^{3}N	kg/deň	mg/m^{3}N	
EL(tradičné)				500.00			300.00									
EL(alternatívne)				500.00			50.00			10.00			30.00			
I(%)	10	MZLd	EL_{pdh}	20	MZLd	EL_{pdh}	20	MZLd	EL_{pdh}	40	MZLd	EL_{pdh}	30	MZLd	EL_{pdh}	Pozn.
PMH	-	3098.41		478.04	3830.04		2.46	28.81		6.30	62.95		32.16	254.71		
MZLm v t	74.362			91.921			0.691			1.511			6.113			
MZLm < EL	74.362			91.921			0.691			1.511			4.917			
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			1.196			
n PPH < EL+I	0/0%			988/100%			988/100%			982/100%			980/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n platných PPH	0/0%			988/100%			988/100%			982/100%			980/100%			
n neplatných PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			2/0%			
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PDH < EL+I	24/100%			24/100%			24/100%			24/100%			20/83%			
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			4/17%			
n platných PDH	24			24			24			24			24			
n neplatných PDH	0			0			0			0			0			
Min PPH	0.89			138.02			0.00			1.96			2.70			
Max PPH	2680.84			735.02			149.35			264.94			63.73			
Min PDH				465.26			0.00			2.51			24.67			
Max PDH				515.87			62.16			9.41			41.86			
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
A - n(PPH > EL+I)>0
L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti
EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. **Meracie miesto:** 422 **Zdroj:** RP PC **Kód:** 0601
ID oprávnených osôb: operator **Celkový čas prevádzky systému:** 650hod 4min **Tlačené dňa:** 01.09.2026 **Strana :** 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	
Jednotka	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	obj%	Nm3/h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30			40					
Dátum	PDH	MZLd	EL_{pdh}	PDH	MZLd	EL_{pdh}	PDH	PDH	Pozn.
01.08.2026	2.28	16.76	20.00	3.25	23.67	50.00	12.33	389518.59	
02.08.2026	2.51	18.93	20.00	4.65	35.06	50.00	12.13	389065.64	
03.08.2026	2.33	67.41	20.00	4.66	56.27	50.00	13.04	369596.24	
04.08.2026	-	39.08	-	-	10.05	-	13.99	329879.15	
05.08.2026	-	0.38	-	-	0.84	-	17.29	52264.55	
06.08.2026	0.25	4.80	20.00	0.14	24.82	50.00	15.53	215447.19	
07.08.2026	2.11	14.28	20.00	3.02	43.73	50.00	12.51	392546.15	
08.08.2026	2.85	21.06	20.00	1.71	13.02	50.00	12.52	401167.84	
09.08.2026	-	13.74	-	-	20.32	-	13.79	344700.44	
10.08.2026	2.64	18.50	20.00	2.44	17.01	50.00	12.80	390995.12	
11.08.2026	2.36	16.67	20.00	2.82	21.41	50.00	12.74	392901.09	
12.08.2026	2.32	17.05	20.00	5.80	48.84	50.00	12.60	407779.41	
13.08.2026	2.13	15.70	20.00	7.99	59.46	50.00	12.61	403002.75	
14.08.2026	2.15	15.70	20.00	7.37	53.39	50.00	12.58	395664.40	
15.08.2026	2.19	15.93	20.00	9.28	67.48	50.00	12.60	397686.42	
16.08.2026	2.43	17.81	20.00	3.40	24.88	50.00	12.46	393360.99	
17.08.2026	2.49	18.34	20.00	1.73	12.74	50.00	12.49	397646.34	
18.08.2026	2.64	17.64	20.00	1.64	11.07	50.00	12.92	384175.81	
19.08.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.08.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.08.2026	-	0.00	-	-	0.12	-	18.36	55392.93	
22.08.2026	-	11.23	-	-	47.52	-	14.42	299386.30	
23.08.2026	3.43	24.04	20.00	5.63	72.55	50.00	12.64	422690.58	
24.08.2026	3.57	26.86	20.00	2.70	20.29	50.00	12.44	402784.26	
25.08.2026	3.37	25.59	20.00	4.60	54.18	50.00	12.45	415452.69	
26.08.2026	3.46	26.10	20.00	1.61	12.19	50.00	12.29	397481.15	
27.08.2026	3.22	24.83	20.00	1.18	9.07	50.00	11.88	387755.83	
28.08.2026	3.70	29.19	20.00	1.09	8.60	50.00	11.78	392644.53	
29.08.2026	4.82	36.15	20.00	4.29	32.13	50.00	12.17	390944.30	
30.08.2026	4.51	32.42	20.00	9.84	76.44	50.00	12.34	379433.35	
31.08.2026	4.14	33.60	20.00	4.21	29.29	50.00	12.09	393310.16	
PMH	2.90	25.82		4.04	37.77		12.86	372453.02	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 08/2026

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	
Jednotka	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	obj%	Nm3/h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30	MZLd	EL_{pdh}	40	MZLd	EL_{pdh}			Pozn.
PMH	2.90	25.82		4.04	37.77		12.86	372453.02	
MZLm v t	0.620			0.906			-	-	
MZLm < EL	0.620			0.906					
MZLm > EL	0.000			0.000					
n PPH < EL+I	988/100%			988/100%					
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PPH	988/100%			988/100%			1301/100%	1301/100%	
n neplatných PPH	0/0%			0/0%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	1/0%			0/0%			2/0%	5/0%	
n PDH < EL+I	24/100%			24/100%					
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PDH	24			24			29	29	
n neplatných PDH	0			0			0	0	
Min PPH	0.18			0.02			10.61	30159.96	
Max PPH	10.11			23.80			19.64	486721.78	
Min PDH	0.25			0.14			11.78	52264.55	
Max PDH	4.82			9.84			18.36	422690.58	
EQ	0.00			0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
A - n(PPH > EL+I)>0
L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti
EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....
.....
.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 08/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. **Meracie miesto:** 422 **Zdroj:** RP PC **Kód:** 0601
ID oprávnených osôb: operator **Celkový čas prevádzky systému:** 650hod 4min **Tlačené dňa:** 01.09.2026 **Strana :** 5/5

	Stavy systému [hod:min]								
Dátum	**OST**	**NAB**	**OKA**	**UP**	**INY**	**MAP**	**VYP**	**ZPA**	**INY**
01.08.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
02.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.08.2026	00:30	09:00	00:00	14:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.08.2026	14:00	10:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.08.2026	13:30	10:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.08.2026	00:00	11:00	00:00	03:00	04:30	00:00	00:00	05:30	00:00
07.08.2026	00:00	09:00	00:00	11:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.08.2026	00:30	19:30	00:00	00:00	04:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.08.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
12.08.2026	00:00	00:00	00:00	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.08.2026	00:00	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00
14.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.08.2026	01:00	01:30	00:00	21:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.08.2026	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.08.2026	16:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.08.2026	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.08.2026	00:00	00:30	00:00	12:30	11:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.08.2026	00:00	00:00	00:00	20:30	03:30	00:00	00:00	00:00	00:00
26.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.08.2026	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.08.2026	00:00	04:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.08.2026	00:00	10:00	00:00	09:30	04:30	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	93:30	117:00	00:00	494:00	32:30	00:00	00:00	07:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
OKA - Odstávka
INY - Iný stav
ZPA - Zmena paliva
VYP - Výpadok
.....
.....
.....

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
MAP - Nastavovanie režimu
INY - Iný stav