Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. **Meracie miesto:** 423 **Zdroj:** RP BC **Kód:** 0600
ID oprávnených osôb: operator **Celkový čas prevádzky systému:** 720hod 0min **Tlačené dňa:** 01.10.2026 **Strana :** 1/5

Veličina	COr			NOxr			SO2r			HClr			TOCr			
Jednotka	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	
EL(tradičné)				500.00			400.00									
EL(alternatívne)				500.00			350.00			10.00			10.00			
I(%)	10			20			20			40			30			
Dátum	PDH	MZLd	EL_{pdh}	PDH	MZLd	EL_{pdh}	PDH	MZLd	EL_{pdh}	PDH	MZLd	EL_{pdh}	PDH	MZLd	EL_{pdh}	Pozn.
01.09.2026		121.92	-	329.30	434.73	500.00	197.75	261.65	350.00	0.39	0.49	10.00	4.69	6.21	10.00	
02.09.2026		442.99	-	294.17	395.82	500.00	225.60	307.94	350.00	0.45	0.61	10.00	5.40	7.39	10.00	
03.09.2026		205.81	-	361.79	509.96	500.00	280.24	401.69	350.00	0.44	0.58	10.00	5.62	8.09	10.00	
04.09.2026		134.17	-	390.23	499.51	500.00	311.01	410.19	350.00	0.46	0.61	10.00	6.16	7.91	10.00	
05.09.2026		425.93	-	289.57	402.14	500.00	251.44	350.20	350.00	0.50	0.66	10.00	7.89	10.94	10.00	
06.09.2026		190.80	-	412.70	561.10	500.00	245.58	346.33	350.00	0.47	0.70	10.00	5.36	7.24	10.00	
07.09.2026		141.79	-	438.57	571.74	500.00	238.72	310.31	350.00	0.43	0.48	10.00	6.69	8.72	10.00	
08.09.2026		445.97	-	387.01	538.33	500.00	320.72	454.02	350.00	0.57	0.91	10.00	6.43	8.95	10.00	
09.09.2026		165.23	-	341.92	463.42	500.00	291.25	398.92	351.04	0.51	0.78	10.00	5.56	7.42	10.00	
10.09.2026		243.47	-	346.96	482.17	500.00	232.85	323.61	350.00	0.41	0.74	10.00	4.39	6.05	10.00	
11.09.2026		93.78	-	340.15	453.83	500.00	296.96	393.14	350.00	0.46	0.67	10.00	4.86	6.40	10.00	
12.09.2026		121.74	-	329.58	449.82	500.00	248.02	342.89	350.00	0.43	0.70	10.00	4.10	5.62	10.00	
13.09.2026		189.43	-	361.97	492.60	500.00	285.30	388.07	350.00	0.47	0.73	10.00	5.26	7.10	10.00	
14.09.2026		154.29	-	350.02	468.22	500.00	290.49	387.51	350.00	0.47	0.71	10.00	5.80	7.59	10.00	
15.09.2026		212.63	-	316.21	434.44	500.00	326.19	442.98	350.00	0.64	1.07	10.00	6.31	8.41	10.00	
16.09.2026		1134.80	-	234.49	326.89	500.00	324.82	454.47	350.00	0.55	0.93	10.00	6.53	9.12	10.00	
17.09.2026		810.53	-	245.50	375.79	500.00	286.40	422.27	350.00	0.48	0.86	10.00	6.14	8.77	10.00	
18.09.2026		965.02	-	222.41	295.55	500.00	285.79	383.79	350.00	0.56	0.91	10.00	7.39	9.59	10.00	
19.09.2026		157.83	-	368.17	490.74	500.00	299.11	402.28	350.00	0.57	0.90	10.00	6.30	8.32	10.00	
20.09.2026		887.49	-	244.60	353.91	500.00	323.99	443.68	350.00	0.46	0.76	10.00	5.43	7.45	10.00	
21.09.2026		635.35	-	252.68	381.66	500.00	266.27	424.13	394.19	0.47	0.71	10.00	5.09	7.51	10.00	
22.09.2026		113.89	-	396.01	578.62	500.00	223.21	333.47	400.00		0.69	-		5.57	-	
23.09.2026		123.17	-	363.60	520.87	500.00	308.90	440.14	400.00		0.62	-		7.28	-	
24.09.2026		171.72	-	388.20	487.26	500.00	338.88	486.86	374.32	0.55	0.71	10.00	6.25	8.48	10.00	
25.09.2026		331.92	-	229.73	307.17	500.00	316.69	424.50	350.00	0.57	0.81	10.00	5.54	7.46	10.00	
26.09.2026	- F	338.23	-	348.33F	526.80	500.00	229.41F	365.31	360.42	0.37F	1.28	10.00	6.84F	8.57	10.00	
27.09.2026		104.78	-	355.66	473.90	500.00	305.35	407.66	350.00	0.43	0.49	10.00	5.06	6.76	10.00	
28.09.2026		159.77	-	324.68	442.15	500.00	235.28	318.88	350.00	0.39	0.50	10.00	7.16	9.74	10.00	
29.09.2026		71.44	-	399.66	529.07	500.00	307.20	408.59	350.00	0.49	0.54	10.00	5.59	7.44	10.00	
30.09.2026		124.55	-	403.43	542.38	500.00	298.00	388.40	350.00	0.61	0.90	10.00	5.89	7.74	10.00	
PMH	-	314.01		335.16	459.69		279.68	387.46		0.49	0.73		5.85	7.79		
MZLm v t	9.420			13.791			11.624			0.022			0.234			
MZLm < EL	9.420			13.791			11.624			0.022			0.234			
MZLm > EL	0.000			0.000			0.000			0.000			0.000			
n PPH < EL+I	0/0%			1408/100%			1408/100%			1255/100%			1255/100%			
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n platných PPH	0/0%			1408/99%			1408/99%			1255/99%			1255/99%			
n neplatných PPH	12/100%			12/1%			12/1%			12/1%			12/1%			
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n PDH < EL+I	29/100%			29/100%			29/100%			29/100%			29/100%			
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			0/0%			
n platných PDH	29			29			29			29			29			
n neplatných PDH	1			1			1			1			1			
Min PPH	20.29			8.95			0.66			0.12			2.65			
Max PPH	4163.89			768.63			2376.10			5.53			13.04			
Min PDH				222.41			197.75			0.37			4.10			
Max PDH				438.57			338.88			0.64			7.89			
EQ	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
A - n(PPH > EL+I)>0
L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti
EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....
.....
.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 09/2026

Prevádzkovateľ: Danucem Slovensko a.s. **Meracie miesto:** 423 **Zdroj:** RP BC **Kód:** 0600
ID oprávnených osôb: operator **Celkový čas prevádzky systému:** 720hod 0min **Tlačené dňa:** 01.10.2026 **Strana :** 3/5

Veličina	TZLr			NH3r			O2	ObPr	
Jednotka	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	mg/m^3N	kg/deň	mg/m^3N	obj%	Nm3/h	
EL(tradičné)	20.00			50.00					
EL(alternatívne)	20.00			50.00					
I(%)	30			40					
Dátum	PDH	MZLd	EL_{pdh}	PDH	MZLd	EL_{pdh}	PDH	PDH	Pozn.
01.09.2026	0.24	0.48	20.00	0.03	0.01	50.00	13.21	77636.23	
02.09.2026	0.25	0.51	20.00	0.69	0.92	50.00	13.42	82379.59	
03.09.2026	0.22	0.49	20.00	0.53	0.65	50.00	12.88	80713.15	
04.09.2026	0.24	0.48	20.00	1.74	2.76	50.00	13.47	78327.82	
05.09.2026	0.25	0.54	20.00	1.53	2.08	50.00	13.10	80449.80	
06.09.2026	0.24	0.52	20.00	4.36	6.36	50.00	13.47	82231.25	
07.09.2026	0.23	0.50	20.00	5.74	7.72	50.00	13.04	74952.35	
08.09.2026	0.21	0.49	20.00	0.99	2.48	50.00	12.67	77089.80	
09.09.2026	0.22	0.48	20.00	0.10	1.23	50.00	13.42	80730.88	
10.09.2026	0.26	0.55	20.00	0.10	1.80	50.00	12.90	77278.91	
11.09.2026	0.24	0.50	20.00	0.00	1.12	50.00	13.18	77132.49	
12.09.2026	0.24	0.50	20.00	0.00	1.12	50.00	13.11	78720.68	
13.09.2026	0.24	0.49	20.00	0.00	1.12	50.00	13.23	79866.55	
14.09.2026	0.22	0.48	20.00	0.00	1.12	50.00	13.08	75925.40	
15.09.2026	0.23	0.48	20.00	0.00	1.12	50.00	12.86	75878.75	
16.09.2026	0.22	0.49	20.00	0.32	1.60	50.00	12.88	78923.19	
17.09.2026	0.23	0.51	20.00	0.27	2.10	50.00	12.68	79336.47	
18.09.2026	0.24	0.48	20.00	0.64	1.96	50.00	13.47	79895.95	
19.09.2026	0.23	0.48	20.00	0.02	1.13	50.00	13.00	76144.55	
20.09.2026	0.21	0.48	20.00	0.18	1.38	50.00	12.89	78473.53	
21.09.2026	0.23	0.53	20.00	0.30	2.06	50.00	13.23	79847.85	
22.09.2026	0.22	0.49	20.00	0.01	1.13	50.00	13.17	78048.96	
23.09.2026	0.22	0.49	20.00	0.00	0.56	50.00	13.27	77126.08	
24.09.2026	0.24	0.48	20.00	0.23	0.64	50.00	13.09	75757.32	
25.09.2026	0.25	0.49	20.00	0.00	0.00	50.00	13.15	78632.21	
26.09.2026	0.24F	0.51	20.00	0.37F	7.07	50.00	12.70	77080.69	
27.09.2026	0.24	0.50	20.00	0.00	0.00	50.00	13.10	77465.78	
28.09.2026	0.31	0.62	20.00	0.00	0.00	50.00	12.99	77852.64	
29.09.2026	0.26	0.52	20.00	0.00	0.00	50.00	13.57	82029.63	
30.09.2026	0.26	0.53	20.00	0.11	0.14	50.00	13.33	79832.24	
PMH	0.24	0.50		0.62	1.71		13.12	78525.36	
MZLm v t	0.015			0.051			-	-	
MZLm < EL	0.015			0.051					
MZLm > EL	0.000			0.000					
n PPH < EL+I	1408/100%			1408/100%					
n PPH > EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			0/0%					
n PPH > 2*EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PPH	1408/99%			1408/99%			1440/100%	1440/100%	
n neplatných PPH	12/1%			12/1%			0/0%	0/0%	
n nahradených PPH	0/0%			0/0%			12/1%	55/4%	
n PDH < EL+I	29/100%			29/100%					
n PDH > EL+I	0/0%			0/0%					
n platných PDH	29			29			30	30	
n neplatných PDH	1			1			0	0	
Min PPH	0.14			0.00			11.93	70100.73	
Max PPH	3.21			46.25			14.71	92758.21	
Min PDH	0.21			0.00			12.67	74952.35	
Max PDH	0.31			5.74			13.57	82379.59	
EQ	0.00			0.00					

Vysvetlivky:

PDH < EL+I
F - neplatná
Q - PDH > EL+I
A - n(PPH > EL+I)>0
L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
X - n(PPH > 2*EL+I)>0
.....
.....
.....

PDH - priemerná denná hodnota
EL - Emisný limit
I - Interval spoľahlivosti
EQ - Emisný kvocient

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
PMH - priemerná mesačná hodnota
MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL